



L881X0

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0



号热而距DBG

DBG-320



序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
10	OX188T.10	提拉杆组件	2		0.16	0.32	
9	OX188T.2	短拉杆组件	1		21.18	21.18	
8	OX188T.9	长拉杆组件	1		0.15	0.13	
7	OX188T.17	花篮螺栓	1		0.63	0.63	
6	OX188T.2-4	弹簧	1		0.24	0.24	
5	OX-188T.2-5	弹簧	2	Q235A/2.0	0.02	0.04	

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
4	GF/T 6170	螺母M12	5		16.52	82.6	
3	OX188T.8	短拉杆组件	1		0.09	0.09	
2	OX188T.1-7	弹簧架	1	Q235A/7.5	0.81	0.81	
1	OX188T.1	长拉杆组件	1		21.77	21.77	


序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
10	OX188T.10	提拉杆组件	2		0.16	0.32	
9	OX188T.2	短拉杆组件	1		21.18	21.18	
8	OX188T.9	长拉杆组件	1		0.15	0.13	
7	OX188T.17	花篮螺栓	1		0.63	0.63	
6	OX188T.2-4	弹簧	1		0.24	0.24	
5	OX-188T.2-5	弹簧	2	Q235A/2.0	0.02	0.04	

设计	校核	审核	工艺	标准	批准	日期	重量	比例
							81.74	1:6

总装图	安全钳下提拉机构
宁波奥德普电梯部件有限公司	OX188T

最大寸	2.6	4.7	10-120	150-200	250-280	300-350	350-400
▲ 量	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

全部 Δ 6.5



寸毛割
只八毛
實價用
來，
直。本
照本
以為
數倒
明，參
說出
按圖
未

[illegible]

宁波恩德普电梯部件有限公司

长箱

0X188.1-4

轴径尺寸	6.75	10.75	15.75	20.75	25.75	30.75	35.75	40.75
轴径	6.1	10.1	15.1	20.1	25.1	30.1	35.1	40.1

Technical drawing of a rectangular prism. The base is labeled 10x10. The height is labeled 7. The drawing shows the front, top, and side views with dashed lines indicating hidden edges.

 Q235A										宁波海联普电零部件有限公司 Ningbo Hailian Electric Components Co., Ltd.	
设计 校对 审核 工艺	数量 日期 材料 批号	文件更改号 签名 年、月、日	零件 数量 分区 材料 批号	零件 数量 分区 材料 批号	零件 数量 分区 材料 批号	零件 数量 分区 材料 批号	零件 数量 分区 材料 批号	零件 数量 分区 材料 批号	零件 数量 分区 材料 批号		
规格标记 重量 比例										短轴	
共 1 页										0X188T.2-1	