








油豆豉



生产编号: SA20171266-67 请奥德普按照此图制作涨紧轮

宁波奥普电梯股份有限公司									
原速器张紧装置(对重侧)									
OX-200(XA)		井		张		第		张	
比例		A3		1:4		质量		9	
桥段标记									
日期									
签名									
更改文件号									
人数									
标记									
设计									
校核									
工艺									

0X200(非标)





技术说明

1. 将图 2-2-40 中的 E201 重量与图 2-2-41 使用时的重量关系，见图 2-2-42；
2. 图中公式 (2)~(5) 可计算；
3. 方案 B 与图 2-2-41 有关联，使用时注意；
4. 本图与图 2-2-41 重量用图 2-2-42 重量匹配。

80000041 赛奥智能 P1-3 本色
18KG(重晶石) 200/6 中英文

[illegible]

基本尺寸	3~6	6~10	10~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0





0000041 貴重品 22-3 本記



1. 姓名 2. 性别 3. 年龄 4. 职业 5. 住址 6. 电话 7. 邮编 8. 单位 9. 备注		10. 姓名 11. 性别 12. 年龄 13. 职业 14. 住址 15. 电话 16. 邮编 17. 单位 18. 备注	
19. 姓名 20. 性别 21. 年龄 22. 职业 23. 住址 24. 电话 25. 邮编 26. 单位 27. 备注		28. 姓名 29. 性别 30. 年龄 31. 职业 32. 住址 33. 电话 34. 邮编 35. 单位 36. 备注	

1.2.002X0

基本尺寸	0-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0



局部放大图 A
比例 1:1



00000041 莫奥智能 P3-3 本色

莫奥智能
P3-3 本色

序号	尺寸	公差	材料	重量	备注
1	120x60x1.2	±0.1	304	1.2	
2	180x60x1.2	±0.1	304	1.2	
3	200x60x1.2	±0.1	304	1.2	

序号	尺寸	公差	材料	重量	备注
1	120x60x1.2	±0.1	304	1.2	
2	180x60x1.2	±0.1	304	1.2	
3	200x60x1.2	±0.1	304	1.2	

序号	尺寸	公差	材料	重量	备注
1	120x60x1.2	±0.1	304	1.2	
2	180x60x1.2	±0.1	304	1.2	
3	200x60x1.2	±0.1	304	1.2	

序号	尺寸	公差	材料	重量	备注
1	120x60x1.2	±0.1	304	1.2	
2	180x60x1.2	±0.1	304	1.2	
3	200x60x1.2	±0.1	304	1.2	

OX200.2.1