



OX-310T非标而来
所有零件非标激光
橡胶和靴衬用
OX-310T的




	0			
标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角 		实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
 关键特性					非标定制导靴		
设计			标准化		阶段标记	重量	比例
审核							1:1
工艺			批准		第 张	共 张	OX-310TY

图幅: A4 Ver 1.4

每只 1件

其余 12.5



技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 未注圆角为R2。


	0			
标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角		实施日期		A EPU 宁波奥德普电梯部件有限公司	
CC 关键特性				NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
设计		标准化		钢板4.0/Q235B	封头板
审核				阶段标记	重量
工艺		批准		第 张	共 张
					1:1
					X310T0A02

图幅: A4 Ver 1.4

其余 $\frac{12.5}{\nabla}$

每只 1件



技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 未注圆角为R2。

	0				
标记	处数	更改内容	签名	年月日	

第一视角

实施日期

CC 关键特性



宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

钢板4.0/Q235B

封头板（底面）

阶段标记 重量 比例

设计

标准化

审核

工艺

批准

第 张 共 张

比例


1:1

X310T0A02

图幅: A4 Ver 1.4

每只 1件

其余 12.5



技术要求
1 去锐角毛刺，表面平整。


	0			
标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角				实施日期				A●EPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司			
CC 关键特性								NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
设计				标准化				钢板4.0/Q235B			
								阶段标记		重量	
审核										比例	
工艺				批准				第 张		共 张	
								底板（背面）			
								X310T0A01			

图幅: A4 Ver 1.4

每只 1件

其余 12.5



技术要求
1 去锐角毛刺，表面平整。

	0			
标记	处数	更改内容	签名	年月日


第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司	
CC 关键特性				NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.	
设计		标准化		钢板4.0/Q235B	加强筋
审核				阶段标记	重量
工艺		批准		第 张	共 张
					1:1
					X310T0A10

图幅: A4 Ver 1.4

X310T0A03G01

每只 2件

其余 $\sqrt{12.5}$



技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 未注圆角为R2。

标记	处数	更改内容			签名 年月日

第一视角		实施日期				宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
CC 关键特性						钢板4.0/Q235B			
设计	张梦璐	2024/6/11	标准化			阶段标记		重量	比例
审核	刘晶	2024/6/11							1:1
工艺	卢光园	2024/6/13	批准	白卫宏	2024/6/19	第 张		共 张	侧板 X310T0A03

图幅: A4 Ver 1.4