






80000114 江苏傲途 本色 P1-3
12kg(重晶石) 200/6 中英文 直角折弯



配重设计根据实际使用情况配发。

技术要求

张紧轮和摇杆组件应转动顺畅、灵活、无卡滞现象

适用电梯额定速度 $\leq 2.5\text{m/s}$

本图按苏州通菱电梯有限公司要求设计，为其专用产品。

一次性用图


文件名

原图号


签字

日期

									宁波奥德普电梯部件有限公司
标记	处数	更改文件号	签名	日期	质量	9			限速器张紧装置 (对重侧)
设计			标准化		阶段标记			图幅	
校对								A3	1:4
审核									
工艺			批准		共 张			第 张	0X-200 (XA)



80000114 江苏傲途 本色 P2-3
12kg(重晶石) 200/6 中英文 直角折弯



技术要求


除飞边毛刺

表面喷塑(颜色按用户)

					Q235/5			宁波奥德普电桥部件有限公司		
标记	处数	更改文件号	签名	日期				质量	9	
设计	俞志华		标准化		阶段标记		图幅	比例		
校对							A3	1:1.5	OX002-1	
审核										
工艺			批准		共 张 第 张					

文件名
原图号
签字
日期

80000114 江苏傲途 本色 P3-3
12kg(重晶石) 200/6 中英文 直角折弯



技术要求

焊接清理后表面喷塑(颜色按用户)

— $\phi 18$ 配库存套151826

技术要求												宁波奥德普电梯部件有限公司		
焊接清理后表面喷塑(颜色按用户)														
φ18配库存套151826														
						标记	处数	更改文件号	签名	日期	质量	9		
3	1525	直套轴承	1	嘉善昊日 573-4163011	FAX 573-4162830	设计	俞志华		标准化		阶段标记	图幅	比例	摇杆组件
2	0X002-1.2	轴套	1			校对								
1	0X002-1.1	摇杆	1	Q235/6×60型钢		审核						A3	1:1.5	
序号	图号	名称	数量	材料	备注	工艺			批准		共 张 第 张			0X002.1