







#### 技术说明

1. 本件按Φ240绳轮配30kg重晶石配重绘制,使用时注意相关配件关系, 避免干涉;
2. 图中参数A(0~15)可调整;
3. 参数B与导轨规格有关联, 使用时注意;
4. 本图按西奥对重用限速器布置匹配。

80000343 东南电梯 P1-3



200/6 18kg(铸铁) 本色RAL6005 中英文

可按图对称装配


|    |    |     |       |    |       |       |  |       |     |               |  |          |  |
|----|----|-----|-------|----|-------|-------|--|-------|-----|---------------|--|----------|--|
|    |    |     |       |    |       | 总装图   |  |       |     | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |  |          |  |
|    |    |     |       |    |       |       |  |       |     | 涨紧装置          |  | OX-300非标 |  |
|    |    |     |       |    |       |       |  |       |     |               |  |          |  |
| 标记 | 处数 | 分 区 | 文件更改号 | 签名 | 年、月、日 |       |  |       |     |               |  |          |  |
| 设计 |    |     | 标准化   |    |       | 阶段标记  |  | 重量    | 比例  |               |  |          |  |
| 校对 |    |     |       |    |       |       |  | 45.48 | 1:4 |               |  |          |  |
| 审核 |    |     |       |    |       |       |  |       |     |               |  |          |  |
| 工艺 |    |     | 批准    |    |       | 共 1 张 |  | 第 1 张 |     |               |  |          |  |

0X-300非标

|      |     |      |        |         |          |           |           |
|------|-----|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|
| 基本尺寸 | 0~6 | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 |
| 公差   | 0.1 | 0.2  | 0.3    | 0.5     | 0.8      | 1.2       | 2.0       |



80000343 东南电梯 P2-3  
200/6 18kg(铸铁) 本色RAL6005 中英文



技术说明

1. 本件按  $\Phi 240$  维轮配 30kg 重晶石配重绘制, 使用时注意相关配件关系, 避免干涉;
2. 图中参数 A (0~15) 可调整;
3. 参数 B 与导轨规格有关联, 使用时注意;
4. 本图按 西奥对重用限速器布置匹配。

|    |             |          |    |           |      |      |    |
|----|-------------|----------|----|-----------|------|------|----|
| 3  | RUI/1517    | 直套垫板1517 | 1  |           | 0.01 | 0.01 |    |
| 2  | OX200.2.1-2 | 垫套       | 1  | 45#钢      | 0.08 | 0.08 |    |
| 1  | OX200.2.1-1 | 摇杆杆件     | 1  | Q235A/6.0 | 1.35 | 1.35 |    |
| 序号 | 代 号         | 名 称      | 数量 | 材料说明      | 重量   | 总重   | 备注 |

|    |    |    |       |    |     |         |  |      |     |  |               |  |  |  |  |      |  |
|----|----|----|-------|----|-----|---------|--|------|-----|--|---------------|--|--|--|--|------|--|
|    |    |    |       |    |     |         |  |      |     |  | 宁波英德普电梯附件有限公司 |  |  |  |  |      |  |
|    |    |    |       |    |     |         |  |      |     |  |               |  |  |  |  | 摇杆焊件 |  |
| 标记 | 数量 | 分区 | 文件更改号 | 签名 | 年月日 |         |  |      |     |  |               |  |  |  |  |      |  |
| 证书 |    |    | 标准号   |    |     | 阶段标记    |  | 重量   | 比例  |  | OX200.2.1     |  |  |  |  |      |  |
| 规格 |    |    |       |    |     |         |  |      |     |  |               |  |  |  |  |      |  |
| 材料 |    |    |       |    |     |         |  | 1.44 | 1:2 |  |               |  |  |  |  |      |  |
| 工艺 |    |    | 批准    |    |     | 共 张 第 张 |  |      |     |  |               |  |  |  |  |      |  |




宁波奥德普电梯部件有限公司

## 摇杆焊件

OX200.2.1

1-1'002X0

|      |     |      |        |         |          |           |           |
|------|-----|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|
| 基本尺寸 | 0~6 | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 |
| 公差   | 0.1 | 0.2  | 0.3    | 0.5     | 0.8      | 1.2       | 2.0       |



80000343 东南电梯 P3-3  
200/6 18kg(铸铁) 本色RAL6005 中英文

|         |
|---------|
| 备注/用件登记 |
| 图纸图号    |
|         |
| 图纸总号    |
|         |
| 签字      |
|         |
| 日期      |
|         |

|       |    |    |       |    |     |           |  |  |               |           |
|-------|----|----|-------|----|-----|-----------|--|--|---------------|-----------|
|       |    |    |       |    |     | Q235A/6.0 |  |  | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |           |
|       |    |    |       |    |     |           |  |  | 安装底板          |           |
| 标记    | 处数 | 分区 | 文件更改号 | 签名 | 年月日 |           |  |  |               |           |
| 设计    |    |    |       |    |     | 阶段标记      |  |  | 重量            | 比例        |
| 校对    |    |    |       |    |     |           |  |  |               | 1:2       |
| 审核    |    |    |       |    |     |           |  |  |               |           |
| 工艺    |    |    |       |    |     |           |  |  |               |           |
| 共 2 页 |    |    |       |    |     | 第 1 页     |  |  |               | 0X200.1-1 |