

OX300





GB/T 10841-2008

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	20~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	50~120	120~400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'

80000587 杭州西尼 P1-3  
240-8 重晶石18kg 本色RAL6005 中英文

绳轮组件用西奥B=30.5  
绳轮组件编码

(40000078) OX-300.1.1 (D) 绳轮组件  
(65+8) 240Φ8





(通)用件登记	
旧底图总号	
底图总号	
签字	
日期	


标记	处数	分	区	文件更改	签	名	年月日	宁波奥德普电梯部件有限公司					
								设计	校对	审核	工艺	阶段标记	重量
												13.5+T1: 4	OX300
												物料编号:	

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80000587 杭州西尼 P2-3  
240-8 重晶石18kg 本色RAL6005 中英文



全部 6.3





技术说明  
1. 边角去毛刺，未注明倒角为 $0.3 \times 45^\circ$ ；  
2. 表面镀锌处理。

						20#/Φ20			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日				定位圈 OX300.3-2	
设计			标准化			阶段标记	重量	比例		
校对							0.03	4:1		
审核										
工艺			批 准			共 1 张	第 1 张			

□X300.3-1(I)

80000587 杭州西尼 P3-3  
240-8 重晶石18kg 本色RAL6005 中英文



技术说明

1. 未注明倒角为 $0.5 \times 45^\circ$ ；
  2. 边角去毛刺；表面发黑处理；
  3. 本件适用于采用单轴承绳轮装配中。