


80000774 菲尼克斯 P3-1


OX-210BTX(C=225)安全联动机构 C=225 L=240 右置 (DBG见备注)

图号 DWG NO	品名 DESCRIPTION	DEF	零件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L 番	材料代号-材料规格 MATERIAL	单位	切	入	加	工	处理 HTTR	变更 ITEM	所要数 REQD PER SET
-01	联动机构		OX-210BT										-01	



技术要求:

1. 本安全制动装置分为操作杆左位置和操作杆右位置两种方式, 本图为操作杆左位置。
耐用OX-210BT安全钳, 适用于额定速度V=0.25~1.50m/s、总容许质量 (P+Q)₁=500~1500kg、导轨宽度10mm的电梯;
2. 本图不包含安全钳、导轨。
3. 实际导轨顶距T按照T=A+88所得, 其中A为轿厢外宽, 西奥下单时提供。



西奥件号	L值	+作业别	导轨顶距T	轿厢外宽A	操作杆位置	备注
240	A		860~1010	772~922	操作杆左位置	象限2 象限3
240	B		1010~1160	922~1072	操作杆左位置	象限2 象限3
240	C		1160~1310	1072~1222	操作杆左位置	象限2 象限3
240	D		1310~1460	1222~1372	操作杆左位置	象限2 象限3

西奥件号	L值	+作业别	导轨顶距T	轿厢外宽A	操作杆位置	备注
240	A		860~1010	772~922	操作杆右位置	象限1 象限4
240	B		1010~1160	922~1072	操作杆右位置	象限1 象限4
240	C		1160~1310	1072~1222	操作杆右位置	象限1 象限4
240	D		1310~1460	1222~1372	操作杆右位置	象限1 象限4

西奥件号	L值	+作业别	导轨顶距T	轿厢外宽A	操作杆位置	备注
260	A		860~1010	772~922	操作杆左位置	象限2 象限3
260	B		1010~1160	922~1072	操作杆左位置	象限2 象限3
260	C		1160~1310	1072~1222	操作杆左位置	象限2 象限3
260	D		1310~1460	1222~1372	操作杆左位置	象限2 象限3

西奥件号	L值	+作业别	导轨顶距T	轿厢外宽A	操作杆位置	备注
260	A		860~1010	772~922	操作杆右位置	象限1 象限4
260	B		1010~1160	922~1072	操作杆右位置	象限1 象限4
260	C		1160~1310	1072~1222	操作杆右位置	象限1 象限4
260	D		1310~1460	1222~1372	操作杆右位置	象限1 象限4

图号	日期	分区	名称	日期	变更内容	名称	数量	日期	变更内容

审核	日期	重量	比例	标题
达文朋	2018.03.06	WEIGHT	SCALE	联动机构
03/06	舒佳乐03/06		1:9	OX-210BT
03/06	舒佳乐03/06			
03/06	周正03/06	共张第张		版本 00



OX-210BTX(C=225)安全联动机构 C=225 L=240 右置 (DBG见备注)

技术要求




























































































1. 边角去毛刺, 未注倒角处 $2 \times 45^\circ$ 。

OX-210BTX(C=225)安全联动机构 C=225 L=240 右置 (DBG见备注)

6.3 其余



1. 边角去毛刺, 未注倒角处 $2 \times 45^\circ$;
2. 表面镀白锌, 锌层厚度不小于 $8 \mu\text{m}$ 。

<div> <div>  </div> <div>  </div> </div>				宁波奥德普电梯部件有限公司	
<div> <div>  </div> <div>  </div> </div>		<div> <div>  </div> <div>  </div> </div>		<div> <div>  </div> <div>  </div> </div>	
<div> <div>  </div> <div>  </div> </div>		<div> <div>  </div> <div>  </div> </div>		<div> <div>  </div> <div>  </div> </div>	
<div> <div>  </div> <div>  </div> </div>		<div> <div>  </div> <div>  </div> </div>		<div> <div>  </div> <div>  </div> </div>	
<div> <div>  </div> <div>  </div> </div>		<div> <div>  </div> <div>  </div> </div>		<div> <div>  </div> <div>  </div> </div>	
<div> <div>  </div> <div>  </div> </div>		<div> <div>  </div> <div>  </div> </div>		<div> <div>  </div> <div>  </div> </div>	
<div> <div>  </div> <div>  </div> </div>		<div> <div>  </div> <div>  </div> </div>		<div> <div>  </div> <div>  </div> </div>	
<div> <div>  </div> <div>  </div> </div>		<div> <div>  </div> <div>  </div> </div>		<div> <div>  </div> <div>  </div> </div>	
<div> <div>  </div> <div>  </div> </div>		<div> <div>  </div> <div>  </div> </div>		<div> <div>  </div> <div>  </div> </div>	
<div> <div>  </div> <div>  </div> </div>		<div> <div>  </div> <div>  </div> </div>		<div> <div>  </div> <div>  </div> </div>	
<div> <div>  </div> <div>  </div> </div>		<div> <div>  </div> <div>  </div> </div>		<div> <div>  </div> <div>  </div> </div>	
<div> <div>  </div> <div>  </div> </div>		<div> <div>  </div> <div>  </div> </div>		<div> <div>  </div> <div>  </div> </div>	
<div> <div>  </div> <div>  </div> </div>		<div> <div>  </div> <div>  </div> </div>		<div> <div>  </div> <div>  </div> </div>	
<div> <div>  </div> <div>  </div> </div>		<div> <div>  </div> <div>  </div> </div>		<div> <div>  </div> <div>  </div> </div>	
<div> <div>  </div> <div>  </div> </div>		<div> <div>  </div> <div>  </div> </div>		<div> <div>  </div> <div>  </div> </div>	
<div> <div>  </div> <div>  </div> </div>		<div> <div>  </div> <div>  </div> </div>			