

Technical drawing of a mechanical assembly, likely a pump or motor, showing a top view and a side view.

Top View Dimensions:


- Overall width: 150
- Inner width: 90
- Radius: 15
- Hole diameter: 0.5
- Hole diameter: 0.05
- Hole diameter: 0.1

Side View Dimensions:

- Height: 100
- Width: 90
- Thread specification: 4-11x60


Handwritten Notes:

- 300
- A 13x10x10



-VIQ6W200}

修号: HW1210C101 方向如图 英文标识:



配重图号	品番	配重重量	配重材料	使用数量	E	F	0	适应状态
OK-200-1	001	12KG	钢铁	2	210	45	85	≤50m
	002	14KG		—	250	50	105	50-100m
	003	12KG	重晶石	1	205	85	170	≤50m
	004	14KG		2	205	70	130	50-100m

品名	圆钢	制丝线公称直径	配重量	A	B
A01	Φ20	Φ20	1200	110-115	20~45K
		Φ200	1500		

技术要点:


- 1、本材料 24g 铸铝配重压制，其他规格详见参数表；
- 2、参数 8 常规允许调整范围由 330—370mm（该值按配用 T80 小时计时值时该范围会略有变小），参数 8 调整范围由 20—80mm，按照图示满足 20—45mm，将轮胎部分装在摇杆另一侧时可满足 50—80mm；
- 3、未注尺寸详见参数明细表。

[illegible]

人々

620

80001451 0X-200A涨紧装置（带黄色防护罩） 英威科 P2-5
200-6 铸铁12kg 本色RAL6005 带黄色罩子 全英文




- 技术要求:
- 1、零件表面平整,无毛刺;
 - 2、表面喷涂色漆,颜色按烤漆颜色明细表执行;
 - 3、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行。

6mm 钢板

																		宁波奥德普电梯部件有限公司																															
										保留		日期 DATE		2017.04.01		重量 WEIGHT		比例 SCALE		名称 TITLE		安装底板																											
												制图 DRAWN		周正 04.01		1.94		1:2.5																															
												设计 DESIGNED		于洪超 04.01						图号 DWGNO		OX-200.1-1																											
标记		处数		分区 PLACE		签名 QUANTITY		日期 DATE		更改内容 CHANGE		标记		处数		分区 PLACE		签名 QUANTITY		日期 DATE		更改内容 CHANGE		审核 CHECKED		共 1 张 第 1 张		版本 00																					
1										2										3										4										5									

80001451 OX-200A涨紧装置（带黄色防护罩）英威科 P3-5
200-6 铸铁12kg 本色RAL6005 带黄色罩子 全英文

其余 12.5




品番	烤漆颜色
L01	RAL6005本色
L02	RAL7037灰色
L03	RAL5015蓝色

技术说明:

- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、螺纹孔倒角 $0.5 \times 45^\circ$ ；
- 3、表面喷涂色漆，具体见烤漆颜色明细表；

AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.				摇杆			
Q235A/6.0				阶段	标记	重量	比例
							1:3
				共	张	第	页
				OX-200A-1			

其余 $\frac{12.5}{\triangle}$




3、表面喷涂色漆，具体见烤漆颜色明细表；

品番	烤漆颜色
L01	RAL6005本色
L02	RAL7037灰色
L03	RAL5015蓝色

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.									
						Q235A/6.0						护罩立板			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日										
设 计	周正	2018.06.13	标准化			阶 段 标 记		重 量		比 例		OX-200A-2			
											1:2				
审 核															
工 艺			批 准			共 张 第 页									


图号 DWGNO	品名 DESCRIPTION	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L番	材料代号-材料规格 MATERIAL	单位	切 新	购 入	加 工 漆装 漆装 以外	热处理 HTTR	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET
变更 -01	护罩		OX-200A-3			工程塑料						-01	
												-00	

80001451 OX-200A涨紧装置（带黄色防护罩）英威科 P5-5
200-6 铸铁12kg 本色RAL6005 带黄色罩子 全英文



技术要求:

- 1、本件塑料颜色为黄色;
- 2、未注圆角R2;
- 3、零件脱模后应进行废边修理,且表面应饱满平整,色泽均匀;
无缩痕、裂纹、银丝等缺陷;
- 4、使用温度-25~80℃;抗光照,抗紫外线,抗潮湿性能良好;
抗燃烧性为可燃但可自熄;使用年限约为6年;
- 5、未注公差尺寸的极限偏差按GB/T14486-MT6级执行;



宁波奥德普电梯部件有限公司										护罩		图号 DWGNO		OX-200A-3		版本 00							
AODEPU										名称 TITLE		比例 SCALE		重量 WEIGHT		共 张 第 张							
日期 DATE 2018.04.18 制图 DRAWING 周正04.18 设计 DESIGNED 周正04.18 审核 CHECKED 舒佳乐04.18 核准 APPROVED										日期 DATE		2018.04.18		比例 SCALE		1:5		重量 WEIGHT				共 张 第 张	
										日期 DATE		2018.04.18		比例 SCALE		1:5		重量 WEIGHT				共 张 第 张	
										日期 DATE		2018.04.18		比例 SCALE		1:5		重量 WEIGHT				共 张 第 张	
										日期 DATE		2018.04.18		比例 SCALE		1:5		重量 WEIGHT				共 张 第 张	
审核										舒佳乐04.18													
核准																							
一次																							
更改内容 CHANGE																							
日期 DATE																							
签名 SIGNATURE																							
分区 PLACE																							
数量 QUANTITY																							
外数																							
标记																							
图号 DWGNO																							
张数																							
共 张 第 张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							
张																							