




80001507 OX-210BT(附图)提拉机构DBG=923 巨人控股 P1-9

GY-20-JS-QT-001-A/0

共 13 页第 13 页



序号	代号	名称	数量	材料	单位	总计	备注
17	GB/T 92.1	平垫圈 8	1			.002	.002
16	GB/T 92	平垫圈 8	1			.001	.001
15	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000
14	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000
13	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000
12	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000
11	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000
10	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000
9	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000

序号	代号	名称	数量	材料	单位	总计	备注
10	GB/T 92.1	平垫圈 8	1			.002	.002
9	GB/T 92	平垫圈 8	1			.001	.001
8	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000
7	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000
6	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000
5	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000
4	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000
3	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000
2	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000
1	GB/T 6170	六角螺母 8	1			.000	.000

提拉机构安装示意图

OX210BT(JR01)

80001507 OX-210BT(附图)提拉机构DBG=923 巨人控股 P2-9



江苏康泰特种材料有限公司 江苏康泰特种材料有限公司		连杆	
0X2108T-1 (J401)		1. 1.44 kg 1.3	


80001507 OX-210BT(附图) 提拉机构DBG=923 巨人控股 P5-9

[illegible]

繩頭連接件

宁波奥德普电器有限公司

OX210BT, 4

[illegible]

80001507 OX-210BT(附图) 提拉机构DBG=923 巨人控股 P7-9

技术说明

1. 本料未注明倒角为 $R1.5 \times 45^\circ$;
2. 边肩去毛刺, 表面镀锌处理。

[illegible]

