

1 12 13 14 15 16



- 本板为 400×300 mm 的普通型平板玻璃。
2. 钢化玻璃。8 层以上为钢化。多层为半钢化。
3. 夹层玻璃。配片为 7 层以上，762 层以下每层厚度为 12.5 mm 的钢化。
- 789 以上为安全玻璃。用 96 个字表示。其含义如下：
- 第 1 个数字表示玻璃的厚度，如 1 表示厚度为 1 mm，2 表示厚度为 2 mm，3 表示厚度为 3 mm，4 表示厚度为 4 mm，5 表示厚度为 5 mm，6 表示厚度为 6 mm，7 表示厚度为 7 mm，8 表示厚度为 8 mm，9 表示厚度为 9 mm，10 表示厚度为 10 mm，11 表示厚度为 11 mm，12 表示厚度为 12 mm，13 表示厚度为 13 mm，14 表示厚度为 14 mm，15 表示厚度为 15 mm，16 表示厚度为 16 mm，17 表示厚度为 17 mm，18 表示厚度为 18 mm，19 表示厚度为 19 mm，20 表示厚度为 20 mm，21 表示厚度为 21 mm，22 表示厚度为 22 mm，23 表示厚度为 23 mm，24 表示厚度为 24 mm，25 表示厚度为 25 mm，26 表示厚度为 26 mm，27 表示厚度为 27 mm，28 表示厚度为 28 mm，29 表示厚度为 29 mm，30 表示厚度为 30 mm，31 表示厚度为 31 mm，32 表示厚度为 32 mm，33 表示厚度为 33 mm，34 表示厚度为 34 mm，35 表示厚度为 35 mm，36 表示厚度为 36 mm，37 表示厚度为 37 mm，38 表示厚度为 38 mm，39 表示厚度为 39 mm，40 表示厚度为 40 mm，41 表示厚度为 41 mm，42 表示厚度为 42 mm，43 表示厚度为 43 mm，44 表示厚度为 44 mm，45 表示厚度为 45 mm，46 表示厚度为 46 mm，47 表示厚度为 47 mm，48 表示厚度为 48 mm，49 表示厚度为 49 mm，50 表示厚度为 50 mm，51 表示厚度为 51 mm，52 表示厚度为 52 mm，53 表示厚度为 53 mm，54 表示厚度为 54 mm，55 表示厚度为 55 mm，56 表示厚度为 56 mm，57 表示厚度为 57 mm，58 表示厚度为 58 mm，59 表示厚度为 59 mm，60 表示厚度为 60 mm，61 表示厚度为 61 mm，62 表示厚度为 62 mm，63 表示厚度为 63 mm，64 表示厚度为 64 mm，65 表示厚度为 65 mm，66 表示厚度为 66 mm，67 表示厚度为 67 mm，68 表示厚度为 68 mm，69 表示厚度为 69 mm，70 表示厚度为 70 mm，71 表示厚度为 71 mm，72 表示厚度为 72 mm，73 表示厚度为 73 mm，74 表示厚度为 74 mm，75 表示厚度为 75 mm，76 表示厚度为 76 mm，77 表示厚度为 77 mm，78 表示厚度为 78 mm，79 表示厚度为 79 mm，80 表示厚度为 80 mm，81 表示厚度为 81 mm，82 表示厚度为 82 mm，83 表示厚度为 83 mm，84 表示厚度为 84 mm，85 表示厚度为 85 mm，86 表示厚度为 86 mm，87 表示厚度为 87 mm，88 表示厚度为 88 mm，89 表示厚度为 89 mm，90 表示厚度为 90 mm，91 表示厚度为 91 mm，92 表示厚度为 92 mm，93 表示厚度为 93 mm，94 表示厚度为 94 mm，95 表示厚度为 95 mm，96 表示厚度为 96 mm，97 表示厚度为 97 mm，98 表示厚度为 98 mm，99 表示厚度为 99 mm，100 表示厚度为 100 mm，101 表示厚度为 101 mm，102 表示厚度为 102 mm，103 表示厚度为 103 mm，104 表示厚度为 104 mm，105 表示厚度为 105 mm，106 表示厚度为 106 mm，107 表示厚度为 107 mm，108 表示厚度为 108 mm，109 表示厚度为 109 mm，110 表示厚度为 110 mm，111 表示厚度为 111 mm，112 表示厚度为 112 mm，113 表示厚度为 113 mm，114 表示厚度为 114 mm，115 表示厚度为 115 mm，116 表示厚度为 116 mm，117 表示厚度为 117 mm，118 表示厚度为 118 mm，119 表示厚度为 119 mm，120 表示厚度为 120 mm，121 表示厚度为 121 mm，122 表示厚度为 122 mm，123 表示厚度为 123 mm，124 表示厚度为 124 mm，125 表示厚度为 125 mm，126 表示厚度为 126 mm，127 表示厚度为 127 mm，128 表示厚度为 128 mm，129 表示厚度为 129 mm，130 表示厚度为 130 mm，131 表示厚度为 131 mm，132 表示厚度为 132 mm，133 表示厚度为 133 mm，134 表示厚度为 134 mm，135 表示厚度为 135 mm，136 表示厚度为 136 mm，137 表示厚度为 137 mm，138 表示厚度为 138 mm，139 表示厚度为 139 mm，140 表示厚度为 140 mm，141 表示厚度为 141 mm，142 表示厚度为 142 mm，143 表示厚度为 143 mm，144 表示厚度为 144 mm，145 表示厚度为 145 mm，146 表示厚度为 146 mm，147 表示厚度为 147 mm，148 表示厚度为 148 mm，149 表示厚度为 149 mm，150 表示厚度为 150 mm，151 表示厚度为 151 mm，152 表示厚度为 152 mm，153 表示厚度为 153 mm，154 表示厚度为 154 mm，155 表示厚度为 155 mm，156 表示厚度为 156 mm，157 表示厚度为 157 mm，158 表示厚度为 158 mm，159 表示厚度为 159 mm，160 表示厚度为 160 mm，161 表示厚度为 161 mm，162 表示厚度为 162 mm，163 表示厚度为 163 mm，164 表示厚度为 164 mm，165 表示厚度为 165 mm，166 表示厚度为 166 mm，167 表示厚度为 167 mm，168 表示厚度为 168 mm，169 表示厚度为 169 mm，170 表示厚度为 170 mm，171 表示厚度为 171 mm，172 表示厚度为 172 mm，173 表示厚度为 173 mm，174 表示厚度为 174 mm，175 表示厚度为 175 mm，176 表示厚度为 176 mm，177 表示厚度为 177 mm，178 表示厚度为 178 mm，179 表示厚度为 179 mm，180 表示厚度为 180 mm，181 表示厚度为 181 mm，182 表示厚度为 182 mm，183 表示厚度为 183 mm，184 表示厚度为 184 mm，185 表示厚度为 185 mm，186 表示厚度为 186 mm，187 表示厚度为 187 mm，188 表示厚度为 188 mm，189 表示厚度为 189 mm，190 表示厚度为 190 mm，191 表示厚度为 191 mm，192 表示厚度为 192 mm，193 表示厚度为 193 mm，194 表示厚度为 194 mm，195 表示厚度为 195 mm，196 表示厚度为 196 mm，197 表示厚度为 197 mm，198 表示厚度为 198 mm，199 表示厚度为 199 mm，200 表示厚度为 200 mm，201 表示厚度为 201 mm，202 表示厚度为 202 mm，203 表示厚度为 203 mm，204 表示厚度为 204 mm，205 表示厚度为 205 mm，206 表示厚度为 206 mm，207 表示厚度为 207 mm，208 表示厚度为 208 mm，209 表示厚度为 209 mm，210 表示厚度为 210 mm，211 表示厚度为 211 mm，212 表示厚度为 212 mm，213 表示厚度为 213 mm，214 表示厚度为 214 mm，215 表示厚度为 215 mm，216 表示厚度为 216 mm，217 表示厚度为 217 mm，218 表示厚度为 218 mm，219 表示厚度为 219 mm，220 表示厚度为 220 mm，221 表示厚度为 221 mm，222 表示厚度为 222 mm，223 表示厚度为 223 mm，224 表示厚度为 224 mm，225 表示厚度为 225 mm，226 表示厚度为 226 mm，227 表示厚度为 227 mm，228 表示厚度为 228 mm，229 表示厚度为 229 mm，230 表示厚度为 230 mm，231 表示厚度为 231 mm，232 表示厚度为 232 mm，233 表示厚度为 233 mm，234 表示厚度为 234 mm，235 表示厚度为 235 mm，236 表示厚度为 236 mm，237 表示厚度为 237 mm，238 表示厚度为 238 mm，239 表示厚度为 239 mm，240 表示厚度为 240 mm，241 表示厚度为 241 mm，242 表示厚度为 242 mm，243 表示厚度为 243 mm，244 表示厚度为 244 mm，245 表示厚度为 245 mm，246 表示厚度为 246 mm，247 表示厚度为 247 mm，248 表示厚度为 248 mm，249 表示厚度为 249 mm，250 表示厚度为 250 mm，251 表示厚度为 251 mm，252 表示厚度为 252 mm，253 表示厚度为 253 mm，254 表示厚度为 254 mm，255 表示厚度为 255 mm，256 表示厚度为 256 mm，257 表示厚度为 257 mm，258 表示厚度为 258 mm，259 表示厚度为 259 mm，260 表示厚度为 260 mm，261 表示厚度为 261 mm，262 表示厚度为 262 mm，263 表示厚度为 263 mm，264 表示厚度为 264 mm，265 表示厚度为 265 mm，266 表示厚度为 266 mm，267 表示厚度为 267 mm，268 表示厚度为 268 mm，269 表示厚度为 269 mm，270 表示厚度为 270 mm，271 表示厚度为 271 mm，272 表示厚度为 272 mm，273 表示厚度为 273 mm，274 表示厚度为 274 mm，275 表示厚度为 275 mm，276 表示厚度为 276 mm，277 表示厚度为 277 mm，278 表示厚度为 278 mm，279 表示厚度为 279 mm，280 表示厚度为 280 mm，281 表示厚度为 281 mm，282 表示厚度为 282 mm，283 表示厚度为 283 mm，284 表示厚度为 284 mm，285 表示厚度为 285 mm，286 表示厚度为 286 mm，287 表示厚度为 287 mm，288 表示厚度为 288 mm，289 表示厚度为 289 mm，290 表示厚度为 290 mm，291 表示厚度为 291 mm，292 表示厚度为 292 mm，293 表示厚度为 293 mm，294 表示厚度为 294 mm，295 表示厚度为 295 mm，296 表示厚度为 296 mm，297 表示厚度为 297 mm，298 表示厚度为 298 mm，299 表示厚度为 299 mm，300 表示厚度为 300 mm，301 表示厚度为 301 mm，302 表示厚度为 302 mm，303 表示厚度为 303 mm，304 表示厚度为 304 mm，305 表示厚度为 305 mm，306 表示厚度为 306 mm，307 表示厚度为 307 mm，308 表示厚度为 308 mm，309 表示厚度为 309 mm，310 表示厚度为 310 mm，311 表示厚度为 311 mm，312 表示厚度为 312 mm，313 表示厚度为 313 mm，314 表示厚度为 314 mm，315 表示厚度为 315 mm，316 表示厚度为 316 mm，317 表示厚度为 317 mm，318 表示厚度为 318 mm，319 表示厚度为 319 mm，320 表示厚度为 320 mm，321 表示厚度为 321 mm，322




ADEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

标记	处数	更改内容	签名	日期
设计		标准化		
审核				
工艺		批准		

置装紧张

其余12.5/

80001829 OX-300A涨紧装置(B=25)
240-8 重晶石18kg 灰色RAL7037 中英文 成都西子 P2-3



技术要求
1 去锐角毛刺;
2 螺纹倒角至大径;
3 表面电镀白锌处理, 锌层厚度不小于8um。

~~参数表~~

参数名	中文描述
B3	B值


~~尺寸表~~

OX300A102_	A1L
G01	70
G02	80

27	G02	绳轮主轴
20	G01	绳轮主轴
B3	G00	名称

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
						圆钢 22 GB/T 702 20 GB/T 699		绳轮主轴 (双轴承)	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段 标记 重量 比例			
设计			标准化			1:1		\$ OX300A102	
审核									
工艺			批准			共 1 张 第 1 页			

80001829 OX-300A涨紧装置(B=25)
240-8 重晶石18kg 灰色RAL7037 中英文 成都西子 P3-3



参数表

参数名	中文描述
B3	B值

尺寸表

OX300A019	A1L
G01	8
G02	15

- 技术要求
- 1 去锐角毛刺;
 - 2 未注倒角为C0.3;
 - 3 表面电镀白锌处理, 锌层厚度不小于8um。

27	G02	衬套
20	G04	衬套
B3	G00	衬套

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.					
						钢管 20-20x4.0 GB/T 8162-2008			衬套		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日						
设计			标准化			阶段 标 记 重 量 比 例			\$ OX300A019		
						2:1					
审核						共 1 张 第 1 页					
工艺			批准								