


## 技术说明


1. 本件适用于安全钳下联动布置的机构中适用, 安装调整中需注意限速器联动钢丝绳的位置应与该机构的限位板位置对应, 如不能匹配可根据实际情况将提拉杆调整位置安装, 但需将限位的轴销也一起调整;
2. 本件开关位置可根据实际状态进行调整固定, 要求在安全钳动作时开关需有效断开;
3. 本装置在安装调整时需注意两侧安全钳制动保持同步状态, 如不同步可通过调整一侧摇杆(分体式的)位置来实现, 完成后定位。



件号	CW	RG C	L
MSA3H518001	1000	1090	830
MSA3H518002	1400	1490	1230
MSA3H518003	1600	1690	1430
MSA3H518004	2100	2190	1930
MSA3H518005	1100	1190	930
MSA3H518C01	见定单	CP+90	RG_C-260

- 注意: 1.0210BZ.1.1 底座组件不需提供;  
 2.0210BZ.1.2 提臂提拉组件不需提供;  
 3.0210BZ.1-5 定位杆非标(加长至80mm);  
 4.其余按标准配发。

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
3	0X210BZ.3	连杆组件	1				
2	0X210BZ.2	安装组件(II)	1		11.7	11.7	
1	0X210BZ.1	安装组件	1		12.08	12.08	
							0X210BZ



安全钳联动机构

MSA3H518

提臂提拉组件 2件 MSA3H519001(梅轮自制)




MSA3H518

共 1 张 第 1 张

公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

800001854 OX-210BZ安全联动装置  
DBG=1540mm TS236-11Z自动 RA

中英文包裝 (梅輪施塔德 : 按MSA3H518生產) P2-3



注图中  
0X210BZ.1-1底座焊接件不需要提供、  
0X210BZ.1-2摇臂提拉组件不需要提供  
0X210BZ.1-5定位杆非标(加长至80)  
其余按标准配发。

0X210BZ.1-5定位杆非标 (加长至80)	其余按标准配发。
--------------------------	----------

5-1-2001/2000  
新鮮公差

80001854 OX-210BZ 安全联动装置  
DBG=1540mm TS236-11Z自动 RAI

6236-11Z自动 RAL6005本色 中英文包装（梅轮施塔德，按MSA3H518生产）P3-3

A technical drawing of a rectangular frame. The overall width is 80, divided into two 5-unit sections on the right. The overall height is 55, divided into a top section of 55 and a bottom section of 5. The bottom section contains a horizontal line with a vertical offset, and the label '01W' is centered below it.

A technical drawing of a circular part with a thick outer ring and a central hole. The part is centered on a coordinate system with a horizontal and vertical axis. The outer diameter is labeled '14' on the right side.

本图用于每轮电梯OX2100Z(ML10)  
2018.03.13

技术说明  
1. 逆角去毛刺，锐角倒钝处理；

A line drawing of a tapered, ribbed cylindrical object, possibly a pen or a stylus, shown in perspective. The object has a ribbed base and a smooth, tapered top. It is drawn with thin black lines on a white background.

金(通)用筆墨記  
田家寶總字  
底面總字  
卷首  
卷尾  
日  
月

方钢 (14×14)						
标记	长度	边 长	材料等级	号 码	年 月 日	质保书
货号			Q235			
货号						
货号						
货号						
工号						