




80001956 OX-300 涨紧装置(PV16529A02&A04) P1-3
240-8 重金石 30kg 灰色RAL7037 全英文 巨立电梯



涨紧装置


巨立电梯

一次出图

涨紧轮和连杆组件的转动惯量、灵活、无卡滞现象
适用电梯额定速度 $\leq 2.5\text{m/s}$ $\Phi 200$

宁波集禧普电梯部件有限公司									
涨紧装置(含重锤)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									
OX-200 (XA)									

80001956 OX-300漲緊裝置(PV16529A02&A04) P3-3
240-8 重金石30kg 灰色RAL7037 全英文 巨立電梯



技术要求

焊条型号后字母含义(颜色按用户)

-φ18配筋有蓋151826

12/11/20

2016.3.25

3	1525	直落坡	1	建興路	573-4163011	FAX 573-4162830
2	0X002-12	拱北	1			
1	0X002-11	拱北	1	0235/6*60直落		
站号	图号	名称	数量	材料	备注	

[illegible]

摇杆组件

OX200.21

FV1657/803