





基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0



技术说明
1. 本装置按配安装底板形式绘制，实际装箱时为分体包装。
2. 装箱时需注意标识清晰，参数与实际相符，装箱牢固，位置方向一致。
3. 铁轮转动灵活，且转动过程中无异响。
4. 本装置额定节圆直径为200mm，仅适用于额定速度≤1.25m/s。

装配示意图

宁波奥德普电梯部件有限公司

OX-187DZ

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

物料名称	数量	备注
OX-187DZ限速器	1台	
调试报告及合格证	1份	
使用说明书	1份	
安装底板	1件	按客户要求配发
工艺		批准
		共 1 张 第 1 张

S-M81-X0

365

120

165
138

42,5

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120


Z-JL81-X0

80005046 OX-187DZ限速器 240-8 1.75ms 灰色RAL7037 中英文 杭州西奥 P3

其余
12.5

技术说明:

- 1、零件表面去毛细;
- 2、表面镀白锌, 厚度不得小于 $8\mu\text{m}$;
- 2、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行;




AOJEU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AOJUPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	Q235A/2	测速转板
设计	新佳乐	2017.11.27	化				
审核	董正	2017.11.27					
工艺	批准					0X-187DL-2	共 张 第 页

I-ZQ81-X0

全部
12.5

80005046 OX-187DZ限速器 240-8 1.75ms 灰色RAL7037 中英文 杭州西奥 P4



- 技术说明:**
- 1、零件表面去毛细;
 - 2、表面镀锌，厚度不得小于 $8\mu\text{m}$;
 - 2、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行;


AoJeu® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.

设计	审核	会签	修改文件号	签名	年、月、日	附图	技术	重量	比例
设计	邹桂乐	2017.11.27	化						1:1
审核	周正	2017.11.27							
工艺	批准				共	张	第	页	0X-187DZ-1

4-ML81-X0

80005046 OX-187DZ限速器 240-8 1.75ms 灰色RAL7037 中英文 杭州西奥 P5

其余
12.5



技术说明:

- 1、零件表面去毛细；
- 2、表面镀锌，厚度不得小于 $8\mu\text{m}$ ；
- 2、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行；

AoJieLi® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AOJIEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.

设计	新佳乐	2017.11.27	化	Q235A/2	安装支架
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	新佳乐	2017.11.27	化		
审核	周正	2017.11.27			
工艺	批准				
				共	张
				第	页
				0X-187DZ-4	