





AVV989ZV0X

80006767 OX-029导靴(130) 10mm 灰色RAL7037 中英文 杭州西奥 P1-4



备注(请) 见件图

绘图

审核

底图总号

				杭州西奥电梯有限公司			
				轿厢导靴			
				X0A2685AAV			
标记	更改	更改文件号	签字	日期	图样标记	数量	重量
设计	陈伟	2000-02-10	陈伟	2000-02-10	S	B	见表
校对	陈伟	2000-02-10					1:1
审核							
工艺					共 4页	第 3页	

校核:

31

XOA2685AAV

80006767 0X-029导靴(130) 10mm 灰色RAL7037 中英文 杭州西奥 P2

XOA2685AAV (---)							003	004
靴衬厚度A							16	10
重量(kg)							2.5	2.52
备 注								
							组合件	
序号	图幅	代 号	名 称	数 量	材 料	备 注	数量	件号
1	A3	XOA4042ABV002	底板	1	钢板 6 GB/T 709 Q235A GB/T 3274			
2	A4	XOA4040ADT1	板件	2	钢板 3.0 GB/T 709 Q235A GB/T 912			
3	A3	XOA3186AAB1	橡胶件	1				
4	A4	XOA4040HKW002	板件	1	钢板 3.0 GB/T 709 Q235A GB/T 912			
5	A4	XOA4235AAD(---)	靴衬	1	超高分子量聚乙烯		1	2
6		螺栓 GB/T5783 M8×16-Zn.D		6				
7		垫圈 GB/T 93 8-Zn.D		6				
8		垫圈 GB/T 97.1 8-Zn.D		6				
9		螺母 GB/T6170 M8-Zn.D		2				
10	A4	XOA4042AAL1	底板	1	钢板 3.0 GB/T 709 Q235A GB/T 912			
11		螺栓 GB/T5783 M6×35-Zn.D		1				
12		垫圈 GB/T 95 8-Zn.D		1				
13		螺母 GB/T6170 M6-Zn.D		2				

管(通)附件登记

绘 图

绘 校

底图总号

FB-XOA2685AAV004-C 98591





						杭州西奥电梯有限公司		
						轿厢导靴		
						XOA2685AAV		
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	数量	重量	比例
设计	张俊	2020-02-18	审核	2020-02-18	S	B	见表	1:1
校对	郭敬伟	2020-02-18	审核		共 4 页	第 4 页		
工艺			批准	胡鹏飞 2020-02-18				

校核:

32

XOA4042ABV

80006767 0X-029号靴(130) 10mm 灰色RAL7037 中英文 杭州西奥 P3



技术说明:

1. 本件采用交错分段焊接, 焊接高度为3mm, 焊接长度为10-15mm, 焊接间距为10-15mm, 焊接牢固可靠;
2. 焊接后表面抛光处理, 必要时再整形;
3. 完成后表面按要求喷涂色漆。

XOA4042ABV(---)							002
重 量							
备 注							
编 号							编 号
序号	图号	代 号	名 称	数 量	材 料	备 注	数量 件号
1		XOA4042ABV002	靴件	1	钢板 6 GB/T 769		
2		XOA4042ABV001	靴件	2	钢板 6 GB/T 769		

设计	审核	批准	日期	图样标记	数量	重量	比例
设计	审核	批准	日期	S	B	无表	1:1
工艺				共 2 页	第 2 页		

杭州西奥电梯有限公司

底 板

XOA4042ABV



共 2 页

第 2 页

33

XOA4040JCZ

80006767 OX-029导靴(130) 10mm 灰色RAL7037 中英文 杭州西奥 P4



技术说明:
 1. 本件采用电焊连接, 焊接高度为3mm, 焊接牢固可靠;
 2. 焊接后表面抛光处理, 必要时需整形;
 3. 完成后表面按客户要求喷涂色漆。

XOA4040JCZ (—)	002
重 量	
备 注	

				钢板 6 GB/T 709 Q235A GB/T 3274				杭州西奥电梯有限公司	
								板件	
设计	审核	工艺	日期	图样标记	数量	重量	比例	XOA4040JCZ	
设计	审核	工艺	日期	S	B	见表	1:1		
工艺				共 2 页		第 2 页		34	

校核: