





图号																		
DWGNO																		
变更	序号	品名	DEF	部件代号	品/群	L 番	材料代号-材料规格	单位	切	购	加	加	热处理	品号	所要数	REQD	PER	SET
ITEM		DESCRIPTION		MATERIAL CODE	ITEM		MATERIAL		断	入	工	工	HTTR	TEM				
	-01	短转轴		OX-210BT-16	G02		Q235A- $\phi 25 \times 257$				涂	涂		-00				
											装	装		-01				
											以外							

80007405 OX-210BTX联动机构(第一、四象限) DBG=1120 C=168 L3=260 中英文 菲尼克斯 P2

其余 $\nabla 6.3$






- 技术要求
1. 边角去毛刺, 未注倒角处 $2 \times 45^\circ$ 。
 2. 表面镀白锌, 锌层厚度不小于 $8 \mu m$ 。

标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期	更改内容
				DATE	CHANGE			PLACE	QUANTITY	DATE	CHANGE

常用	保留	一次	核准	日期	2016. 3. 15	重量	比例	名称	短转轴			图号	OX-210BTX-16G02	版本	00
			李煜	DATE	舒佳乐	WEIGHT	SCALE	TITLE				DWGNO			
			12/12	制图	舒佳乐		1:2								
				设计	3/16										
				审核	3/16										
				CHECKED		共	张	第	张						

图号 DWGNO		Z1-1B012-X0														变更	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET			
变更	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION		DEF	部件代号 MATERIAL CODE		品/群 ITEM	L 番	材料代号-材料规格 MATERIAL		单 位	切 断	购 入	加 工 涂装	涂装 以外	热处理 HTTR	-00				
	-01	弹簧约束板			OX-210BT-12		01		Q235A/5T								-01	2			

80007405 OX-210BTX联动机构(第一、四象限) DBG=1120 C=168 L3=260 中英文 菲尼克斯 P4



- 技术要求:
1. 边角去毛刺;
 2. 表面电镀蓝白锌。

标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE		标记	处数	分区 PLACE	签名 GUANITY	日期 DATE	更改内容 CHANGE										

常用				宁波奥德普电梯部件有限公司					
保留	核准 APPROVED	日期 DATE	2016. 12. 15		重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	弹簧约束板	
	李煜 12/15	制图 DRAWN	舒佳乐 12/15			1:1			
一次			设计 DESIGNED	舒佳乐 12/15				图号 DWGNO	OX-210BTX-12G02
		审核 CHECKED	李煜 12/15		共 张 第 张				