





80007525 0X-300涨紧装置(200-90-150-34.5) 200-6 钢板18kg 灰色RAL7037 中英文 杭州西奥 P1-3



钢板尺寸 250x145x16 4.5KG
数量4块 共计18KG



					装配件			宁波奥德普电梯部件有限公司			
标记	处数	更改文件号	签名	日期	质量	9			限速器张紧装置		
设计	俞志华		标准化		阶段标记	图幅	比例				
校对							A3	1:4	OX300		
审核											
工艺			批准		共 张 第 张						



技术要求

焊接清理后表面喷漆(颜色按用户)

摇杆焊接件 OX300A-1


文件名																
原图号	80007525 OX-300涨紧装置 (200-90-150-34. 5) 200-6 钢板18kg 灰色RAL7037 中英文 杭州西奥 P2															
签字																
日期																
										宁波奥德普电梯部件有限公司						
						标记	处数	更改文件号	签名		日期	质量	9			
						设计	俞志华				标准化			阶段标记	图幅	比例
						校对										
						审核									A3	1:1
						工艺					批准			共 张 第 张		
																摇杆组件
																OX300.3
						序号	图 号	名 称	数量	材料	备 注					
						2	OX300.3-1.2	轴套	1							
						1	OX300.3-1.1	摇杆	1	Q235/6×60型材						

I-I'00ZXO

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

4块/套

80007525 OX-300涨紧装置(200-90-150-34.5)200-6 钢板18kg 灰色RAL7037 中英文 杭州西奥 P3



4件/套

借(通)用件登记
旧底图总号

底图总号

签字

日期

						钢板 Q235A 16mm			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									配重铁	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记		重量	比例	
设计	标准化									
校对									1:2	
审核										
工艺	批准					共 2 页		第 1 页		
								OX200-3(240-90/210-40)		