




80007525 0X-300涨紧装置(200-90-160-34.5)200-6 钢板18kg 灰色RAL7037 中英文 杭州西奥 P1-3





钢板尺寸 250x145x16 4.5KG
数量4块 共计18KG



用户需确认绳轮情况: 绳轮节圆直径为240或200
配用的钢丝绳情况。

文件名
原图号
签字
日期

					装配件			宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	更改文件号	签名	日期	质量	9			限速器张紧装置	
设计	俞志华		标准化		阶段标记		图幅	比例		
校对							A3	1:4	OX300	
审核										
工艺			批准		共 张 第 张					




文件名																		
原图号	80007525 OX-300涨紧装置 (200-90-160-34. 5) 200-6 钢板18kg 灰色RAL7037 中英文 杭州西奥 P2																	
签字																		
日期																		
	2	OX300.3-1.2	轴套	1														
	1	OX300.3-1.1	摇杆	1	Q235/6×60型材													
	序号	图 号	名 称	数量	材料	备 注	标记	处数	更改文件号	签名	日期	质量	阶段标记	图幅	比 例	摇杆组件 OX300.3		
							设 计	俞志华		标准化								
							校 对											
							审 核									共 张 第 张		
							工 艺			批 准								

OX200.1-1

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

4件/套

80007525 OX-300张紧装置(200-90-160-34.5)200-6 钢板18kg 灰色RAL7037 中英文 杭州西奥 P3



4件/套

借(通)用件登记
IE底图总号

底图总号

签字

日期

						钢板 Q235A 16mm			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日				配重铁	
设计				标准化		阶段标记	重量	比例		
校对								1:2	OX200-3(240-90/210-40)	
审核						共 2 页				
工艺				批准		第 1 页				