

Technical drawing of a mechanical part, likely a bracket or support, showing dimensions and a cross-section.

Dimensions:

- Overall width: 51
- Distance from left edge to center of the circular feature: 24

Labels:

- 04: Points to the top horizontal surface of the part.
- 05: Points to the circular feature, which is a cross-section of a hole or a protrusion.

Annotations:

- A red dashed line indicates the centerline of the circular feature.
- On the right side, there are two vertical dimension lines with arrows, labeled $+0.8$ and $+0.3$, indicating specific vertical positions or tolerances.

AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.

OX-310TX

5	GB/T 819.2-2000	十字沉头螺钉M5×10	1	钢 Zn.D			
4	OX-310TX-1	垫板	1	Q235A/10			
3	OX-310HY-2	靴衬	1	高分子量聚乙烯			借用件
2	OX-310T-1	减振橡胶	2	天然橡胶			借用件
1	OX-310TX.1	导靴架	1	组件			
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单计	总计	备注
					重量		

						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.												
						组合件						导靴						
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日													
设计	施栋琪	2020.06.05	标准化			阶段标记			重量	比例			OX-310TX					
										1:1								
审核																		
工艺			批准			共 1 张			第 1 页									


Technical drawing of a mechanical part, showing front and top views with dimensions and labels.

Front View (Top):

- Overall width: 100
- Overall height: 114
- Inner width: 77
- Inner height: 106^{+0.2}
- Central hole diameter: 4 ± 0.2
- Four corner holes: 2- $\phi 13$
- Four small holes on the inner vertical lines: 4- $\phi 4$ (labeled "接圆点成排")
- Four small holes on the inner horizontal lines: 4- $\phi 4$ (labeled "接圆点成排")


Top View (Bottom):

- Overall width: 52
- Overall height: 51
- Inner width: 25
- Inner height: 21
- Four small holes on the inner vertical lines: 4- $\phi 4$ (labeled "接圆点成排")
- Four small holes on the inner horizontal lines: 4- $\phi 4$ (labeled "接圆点成排")




4	OX-310TX.1-4	板件	1	Q235A/10			
3	OX-310TX.1-3	板件	2	Q235A/4			
2	OX-310TX.1-2	板件	2	Q235A/4			
1	OX-310TX.1-1	底板	1	Q235A/4			
序号	图 号	名 称	数 量	材 料	单 计	总 计	备 注
					重 量		
				 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
				组 合 件		导 靴 架	
标记	处数	分区	更改文件号				
设 计	施栋琪	2020.06.05	标准化			阶 段 标 记	
						重 量	比 例
							1:1
审 核						OX-310TX.1	
工 艺			批 准				
				共 1 张		第 1 页	

其余 $\frac{12.5}{\nabla}$




80009295 OX-310TX导靴 10mm 中英文 杭州西奥 P4



技术说明：
1、零件表面无毛刺；
2、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行；


						EPUP[®] 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.									
						Q235A/4						板件			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶 段 标 记			重 量	比 例					
设 计	施栋琪	2020.06.05	标准化								1:1	OX-310TX.1-2			
审 核															
工 艺			批 准			共 1 张					第 1 页				



技术说明：

- 1、零件表面无毛刺；
- 2、未注倒角0.1
- 3、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行；

						EPUP[®] 宁波奥德普电梯部件有限公司		
						NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						Q235A/4		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	板件		
设计	施栋琪	2020.06.05	标准化					
						阶段标记	重量	比例
								1:1
审核						OX-310TX.1-3		
工艺			批准					
						共 1 张 第 1 页		



技术说明：
1、零件表面无毛刺；
2、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行；

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.						
						Q235A/10						垫板
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶 段 标 记			重 量	比 例		
设 计	舒佳乐	2020.06.05	标准化			阶 段 标 记			重 量	比 例	OX-310TX-1	
										1:1		
审 核												
工 艺			批 准			共 1 张 第 1 页						