





图号										变更	品号	所要数			
DWGNO	序号	品名	DEF	部件代号	品/群	L 番	材料代号-材料规格	单位	切	购	加 工	TEM	REQD	PER	SET
变更	ITEM	DESCRIPTION		MATERIAL CODE	ITEM		MATERIAL	断	入	入	涂 装	-00			
	-01	短转轴		OX-210BT-16	G02		Q235A-Φ25*257				涂 装 以外	-01			
											热处理 HTTR				

80009304 OX-210BTX联动机构(第一、四象限) DBG=1250 C=168 L3=200 中英文 福建通用 P2

其余 $\nabla^{6.3}$






- 技术要求
1. 边角去毛刺, 未注倒角处 $2\times 45^\circ$ 。
 2. 表面镀白锌, 锌层厚度不小于 $8\mu\text{m}$ 。

标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期	更改内容				
				DATE	CHANGE			PLACE	QUANTITY	DATE	CHANGE				

常用			宁波奥德普电梯部件有限公司									
保留	核准 APPROVED	日期 DATE	2016. 3. 15	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	短转轴					
	李煜 12/12	制图 DRAWN 3/16 设计 DESIGNED 3/16 审核 CHECKED	舒佳乐 3/16		1:2							
一次				共 张	第 张	图号 DWGNO	OX-210BTX-16G02					版本 00

图号 DWGNO	71-18012-X0																变更	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET			
变更	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L 番	材料代号-材料规格 MATERIAL	单 位	切 断	购 入	加 工 涂装	涂装 以外	热处理 HTTR	-00								
	-01	弹簧约束板		0X-210BT-12	01		Q235A/5T							-01	2							

80009304 0X-210BTX联动机构(第一、四象限) DBG=1250 C=168 L3=200 中英文 福建通用 P4



- 技术要求:
1. 边角去毛刺;
 2. 表面电镀蓝白锌。

标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名 GUANITY	日期 DATE	更改内容 CHANGE	常用	批准 APPROVED	日期 DATE	2016. 12. 15	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	弹簧约束板			
													李煜 12/15	制图 DRAWN	舒佳乐 12/15		1:1					
													设计 DESIGNED	舒佳乐 12/15								
													审核 CHECKED	李煜 12/15		共 张	第 张					
																			图号 DWGNO	0X-210BTX-12G02		版本 00