


A3		LENGTH/ DIAMETER							RADIUS/ CHAMFER	ANGLE (shorter side length)			WELDS				
		0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000		0.5-3	>3-6	>6	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
		TOLERANCE							TOLERANCE		TOLERANCE		TOLERANCE				
		± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2	± 0.2	± 0.5	± 1	± 1°	± 0.5°	± 0.3°	± 0.15°	± 0.1°	

Z = LEG LENGTH
ANSI/ASME A2.4-98
WELDING SYMBOLS ARE
USED ON THIS DRAWING.
REFER TO DRAWING
MANUAL FOR CONVERSION
TO ISO SYMBOLS

OTHER SIDE




ARROW SIDE



Z = LEG LENGTH ANSI/ASME A5.1-98 WELDING SYMBOLS ARE USED ON THIS DRAWING. REFER TO DRAWING MANUAL FOR CONVERSION TO ISO SYMBOLS.		OTHER SIDE	ARROW SIDE

80009433 OX-210BT安全联动装置 (VKS3Z204 附图)L=1240 全英文 沃克斯电梯 P1-6



注意：按此清单生产

提拉机构		VKS3Z204	001/V19E0411	
序号	名称			数量
1	联动板	VKS3Z197	001/V19E0411	2
2	扭簧	VKS3Z198	001/V19E0411	1
3			002/V19E0411	1
4	镀锌管	VKS3Z199	001/V19E0411	1
5	开关打板	VKS3Z200	001/V19E0411	1

ALL DIMENSIONS METRIC

						VOLKSLIFT		提拉机构		VKS3Z204		
						绘图 DRAWN	张波	材料:	首次下发版本	重量	比例	
						校对 CHK	闵传宏		FIRST VERSION	WEIGHT	PROPORTION	
						批准 APPD	徐勇		9401		1:1	
标记 MARK	更改原因及说明 CHANGE REASONS AND INSTRUCTIONS					更改日期 CHANGE DATE	更改 CHANGE	审查 CHECK	版本 VERSION	MATERIAL:		
						日期 DATE	2019.04.23		SHEETS 1	1	SHEET	

LENGTH/ DIAMETER	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000
TOLERANCE	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2


RADIUS/ CHAMFER	TOLERANCE
--------------------	-----------

0.5-3	>3-6	>6
± 0.2	± 0.5	± 1


ANGLE (shorter side length)
TOTAL FRANCE

0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
± 1.0	± 7.5%	± 5.0%	± 2.5%	± 1.0%

Z = LEG LENGTH ANSI/ASME A24-98 WELDING SYMBOLS ARE USED ON THIS DRAWING. REFER TO DRAWING APPENDIX FOR COMPLETION OF WELD SYMBOLS	WELDS <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="2024 49 2080 52">OTHER SIDE</th> <th data-bbox="2080 49 2145 52">ARROW SIDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="2024 52 2080 57">  </td> <td data-bbox="2080 52 2145 57">  </td> </tr> </tbody> </table>	OTHER SIDE	ARROW SIDE		
OTHER SIDE	ARROW SIDE				
					



80009433 0X-210BT安全联动装置 (VKS3Z204 附图)L=1240 全英文 沃克斯电梯 P2



技术要求:

1、请保证焊缝质量，减少焊接变形

件号: PVKS3Z197001/V19E0411


ALL DIMENSIONS METRIC

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


A3		LENGTH/ DIAMETER							RADIUS/ CHAMFER	ANGLE (shorter side length)					TOLERANCE	TOLERANCE				
		0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000		0.5-3	>3-6	>6	0-10	>10-50		>50-120	>120-400	>400		
				TOLERANCE	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2	TOLERANCE	± 0.2	± 0.5	± 1	TOLERANCE		± 1°	± 0.5°	± 0.3°

Z - LEG LENGTH		WELDS	
ANSI/AWS A2.4-98		OTHER SIDE	
WELDING SYMBOLS ARE USED ON THIS DRAWING. REFER TO DRAWING		ARROW SIDE	
WELDING SYMBOLS ARE USED ON THIS DRAWING. REFER TO DRAWING		TIG	

80009433 OX-210BT安全联动装置 (VKS3Z204 附图)L=1240 全英文 沃克斯电梯 P3



OX-210AT扭簧



线径 d	中径 d	总圈数	有效圈数
4.5	33	11	11

技术要求:

- 1、表面电镀白锌
- 2、该件为左旋

件号: PVKS3Z198001/V19E0411

ALL DIMENSIONS METRIC

VOLKSLIFT

扭簧
Torsion Spring

VKS3Z198

绘图 DRAWN 张波
校对 CHK 闵传宏
批准 APPD 徐勇
日期 DATE 2019.04.23

材料: 72B-φ4.5

MATERIAL:

首次下发版本	重量	比例
FIRST VERSION	WEIGHT	PROPORTION
9401		1:1
SHEETS 2	1	SHEET

标记 MARK

更改原因及说明 CHANGE REASONS AND INSTRUCTIONS

更改日期 CHANGE DATE 更改 CHANGE 审查 CHECK 版本 VERSION

A3


 LENGTH/
DIAMETER
TOLERANCE

 0.5-6
± 0.1

 >6-30
± 0.2

 >30-120
± 0.3

 >120-400
± 0.5

 >400-1000
± 0.8

 >1000-2000
± 1.2

 >2000-4000
± 2

 RADIUS/
CHAMFER
TOLERANCE

 0.5-3
± 0.2

 >3-6
± 0.5

 >6
± 1

 ANGLE (shorter side length)
TOLERANCE

 0-10
± 1°

 >10-50
± 0.5°

 >50-120
± 0.3°



 >120-400
± 0.15°

 >400
± 0.1°

 Z - LEG LENGTH
ANSI/ASME A2.4-98
WELDING SYMBOLS ARE
USED ON THIS DRAWING.
REFER TO DRAWING
MANUAL FOR SYMBOLS
TO ISO STANDARDS

 WELDS
OTHER SIDE
ARROW SIDE

80009433 OX-210BT安全联动装置 (VKS3Z204 附图)L=1240 全英文 沃克斯电梯 P4



OX-210AT扭簧

线径 d	中径 d	总圈数	有效圈数
4.5	33	11	11

技术要求:

- 1、表面电镀白锌
- 2、该件为右旋

件号: PVKS3Z198002/V19E04 11

ALL DIMENSIONS METRIC

VOLKSLIFT

 扭簧
Torsion Spring

VKS3Z198

 绘图 DRAWN 张波
校对 CHK 闵传宏
批准 APPD 徐勇
日期 DATE 2019.04.23

材料: 72B-φ4.5

MATERIAL:

首次下发版本 FIRST VERSION	重量 WEIGHT	比例 PROPORTION
9401		1:1
SHEETS 2	2	SHEET

标记 MARK

 更改原因及说明
CHANGE REASONS AND INSTRUCTIONS

 更改日期
CHANGE DATE

 更改
CHANGE

 审查
CHECK

 版本
VERSION

A3




LENGTH/ DIAMETER	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000
TOLERANCE	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2

RADIUS/ CHAMFER	0.5-3	>3-6	>6
TOLERANCE	± 0.2	± 0.5	± 1

ANGLE (shorter side length)	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
TOLERANCE	± 1°	± 0.5°	± 0.3°	± 0.15°	± 0.1°

WELDS	OTHER SIDE	ARROW SIDE

Z = LEG LENGTH
ANSI/ASME A5.4-98
WELDING SYMBOLS ARE
USED ON THIS DRAWING.
REFER TO DRAWING
ANALYSIS FOR CONVERSION
TO ISO SYMBOLS



80009433 0X-210BT安全联动装置 (VKS3Z204 附图)L=1240 全英文 沃克斯电梯 P5

ALL DIMENSIONS METRIC

件号:
PVKS3Z199001/V19E0411

						VOLKSLIFT		镀锌管 Galvanized Pipe	VKS3Z199		
						绘图 DRAWN	张波	材料: 镀锌管Ø27-1.0 MATERIAL:	首次下发版本 FIRST VERSION	重量 WEIGHT	比例 PROPORTION
						校对 CHK	闵传宏		9401		1:1
						批准 APPD	徐勇		SHEETS	1	1 SHEET
标记 MARK	更改原因及说明 CHANGE REASONS AND INSTRUCTIONS					更改日期 CHANGE DATE	更改 CHANGE	审查 CHECK	版本 VERSION	日期 DATE 2019.04.23	

ALL DIMENSIONS METRIC

A3




LENGTH/ DIAMETER	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000
TOLERANCE	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2

RADIUS/ CHAMFER	0.5-3	>3-6	>6
TOLERANCE	± 0.2	± 0.5	± 1

ANGLE (shorter side length)	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
TOLERANCE	± 1°	± 0.5°	± 0.3°	± 0.15°	± 0.1°

WELDS
Z = LEG LENGTH ANSI/ASME A5.4-98 WELDING SYMBOLS ARE USED IN THIS DRAWING. REFER TO DRAWING MANUAL FOR COMPLETE TO ISO 2553:1997
OTHER SIDE ARROW SIDE

80009433 0X-210BT安全联动装置 (VKS3Z204 附图)L=1240 全英文 沃克斯电梯 P6



件号: PVKS3Z200001/V19E0411

						VOLKSLIFT		开关打板 Switch Board		VKS3Z200		
						绘图 DRAWN	张波	材料: ZG35	MATERIAL:	首次下发版本 FIRST VERSION	重量 WEIGHT	比例 PROPORTION
						校对 CHK	闵传宏			9401		1:1
						批准 APPD	徐勇			SHEETS 1	1	SHEET
标记 MARK	更改原由及说明 CHANGE REASONS AND INSTRUCTIONS					更改日期 CHANGE DATE	更改 CHANGE	审查 CHECK	版本 VERSION	日期 DATE	2019.04.23	