



技术说明:

- 1、绳轮直径可选用200/240mm;

A向视图

80009671 OX-300EA3涨紧装置(落地式) 200-6 钢板18kg 灰色RAL7037 全英文 沃克斯电梯 P1-15



挡绳套筒

无缝镀锌钢管 Q235A φ10X1.0 长35



宁波奥德普电梯部
NINGBO AODERU ELEVATOR
COMPONENTS CO., LTD.

组件

涨紧装置

OX-300EA3


标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段	标记	重量	比例
设计	(签名)	(年月日)	标准化	(签名)	(年月日)				1:1
审核									
工艺			批准			共	张	第	页

图号 DWGNO	I-I'EV300E-X0											变更	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET			
变更	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L番	材料代号-材料规格 MATERIAL	单 位	切 断	购 入	加 工		热处理 HTTR	-00			
	-01	涨紧轮主轴		0X-300EA3.1-1			Ø 23-GB/T 702-2008 45#-GB/T699-1999				涂 装	涂 装 以 外		-01			

其余 $\nabla 6.3$

80009671 0X-300EA3涨紧装置(落地式) 200-6 钢板18kg 灰色RAL7037 全英文 沃克斯电梯 P2

1只 / 套





- 技术要求:
- 1、零件表面平整,无毛刺;
 - 2、未注倒角0.5X45°;
 - 3、表面发黑处理;
 - 4、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行;

4、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行；																	宁波奥德普电梯部件有限公司				
												保留	核准 APPROVED	日期 DATE	2017.07.31	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	涨紧轮主轴		
											制图 DRAWN			舒佳乐07.31		1:1					
														设计 DESIGNED	舒佳乐07.31				图号 DWGNO	0X-300EA3.1-1	版本 00
标记	处数	分区 PLACE	签名 SIGNATURE	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名 SIGNATURE	日期 DATE	更改内容 CHANGE	一次		审核 CHECKED		共 张	第 张				

图号 DWGNO	Z-EV300E-X0															变更	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET			
变更	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L番	材料代号-材料规格 MATERIAL	单位	切 断	购 入	加 工		热处 理 HTTR				-00				
	-01	外配重板		0X-300EA3-2			12-GB/T 709-2006 Q235A-GB/T700-2006				涂 装	涂 装 以 外					-01				

80009671 0X-300EA3涨紧装置(落地式) 200-6 钢板18kg 灰色RAL7037 全英文 沃克斯电梯 P4

其余




2只/套

技术要求:

- 1、零件表面平整,无毛刺;
- 3、表面喷漆处理,颜色为黑色,油漆厚度不得小于60μm;
- 4、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行;


4、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行；										常用				宁波奥德普电梯部件有限公司					
														批准 APPROVED	日期 DATE 2017.07.31	重量 WEIGHT	比例 SCALE 1:2	名称 TITLE 外配重板	
										保留	制图 DRAWN 舒佳乐07.31	设计 DESIGNED 舒佳乐07.31	图号 DWGNO OX-300EA3-2						版本 00
														一次	审核 CHECKED	共 张 第 张			
标记	处数	分区 PLACE	签名 SIGNATURE	日期 DATE	更改内容 CHANGE					标记	处数	分区 PLACE	签名 SIGNATURE				日期 DATE	更改内容 CHANGE	

图号 DWGNO		ε-εV300ε-X0													变更	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET						
变更	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION		DEF	部件代号 MATERIAL CODE		品/群 ITEM	L番	材料代号-材料规格 MATERIAL				单 位	切 断	购 入	加 工 涂装 涂装 以外		热处理 HTTR	-00				
	-01	U型连接板			0X-300EA3-3				4-GB/T 709-2006 Q235A-GB/T700-2006										-01				



3只/套

80009671 0X-300EA3涨紧装置(落地式) 200-6 钢板18kg 灰色RAL7037 全英文 沃克斯电梯 P5





技术要求:

- 零件表面平整,无毛刺;
- 表面喷漆处理,颜色为RAL6005本色,油漆厚度不得小于60μm;
- 未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行;


4、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行；																宁波奥德普电梯部件有限公司				
											保留	核准 APPROVED	日期 DATE	2017.08.02	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	U型连接板		
													制图 DRAWN	舒佳乐08.02			1:2			
													设计 DESIGNED	舒佳乐08.02					图号 DWGNO	0X-300EA3-3
标记	处数	分区 PLACE	签名 SIGNATURE	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名 SIGNATURE	日期 DATE	更改内容 CHANGE	一次		审核 CHECKED		共 张	第 张			

图号 DWGNO	OX-300EA3-X0																变更	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET			
变更	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L番	材料代号-材料规格 MATERIAL	单位	切 断	购 入	加 工		热处 理 HTTR					-00				
	-01	开关安装板		OX-300EA3-4			3-GB/T709-2006 Q235A-GB/T700-2006				涂 装	涂 装 以 外						-01				



1只/套

80009671 OX-300EA3涨紧装置(落地式) 200-6 钢板18kg 灰色RAL7037 全英文 沃克斯电梯 P6




- 技术要求：
- 1、零件表面平整,无毛刺；
 - 2、表面镀白锌，厚度不得小于8μm；
 - 3、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行；

3、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行；														常用				宁波奥德普电梯部件有限公司																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

图号 DWGNO	S-EV300E-X0															变更	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET			
变更	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L番	材料代号-材料规格 MATERIAL	单 位	切 断	购 入	加 工		热处理 HTTR				-00				
	-01	开关触发板		0X-300EA3-5			3-GB/T709-2006 Q235A-GB/T700-2006				涂 装	涂 装 以 外					-01				

其余

80009671 0X-300EA3涨紧装置(落地式) 200-6 钢板18kg 灰色RAL7037 全英文 沃克斯电梯 P7



1只/套


技术要求:

- 1、零件表面平整,无毛刺;
- 2、表面镀白锌,厚度不得小于8 μ m;
- 3、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行;

3、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行；																				宁波奥德普电梯部件有限公司					
												核准 APPROVED		日期 DATE		2017.08.03		重量 WEIGHT		比例 SCALE		名称 TITLE		开关触发板	
														制图 DRAWN		舒佳乐08.03				1:1					
												一次		设计 DESIGNED		舒佳乐08.03						图号 DWGNO		版本 00	
标记 处数 分区 PLACE 签名 QUANTITY 日期 DATE 更改内容 CHANGE 标记 处数 分区 PLACE 签名 QUANTITY 日期 DATE 更改内容 CHANGE														审核 CHECKED				共 张 第 张		OX-300EA3-5					

图号 DWGNO	9-3V300E-X0															变更	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET			
变更	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L番	材料代号-材料规格 MATERIAL	单位	切 断	购 入	加 工		热处 理 HTTR				-00				
	-01	导向折弯板		0X-300EA3-6			4-GB/T 709-2006 Q235A-GB/T700-2006				涂 装	涂 装 以 外					-01				

80009671 0X-300EA3涨紧装置(落地式) 200-6 钢板18kg 灰色RAL7037 全英文 沃克斯电梯 P8



2只/套


- 技术要求:
- 1、零件表面平整,无毛刺;
 - 3、表面喷漆处理,颜色为RAL6005本色,油漆厚度不得小于60μm;
 - 4、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行;

										常用	保留	一次	核准 APPROVED	日期 DATE	2017.08.02	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	图号 DWGNO			版本 00
																			0X-300EA3-6			
标记	处数	分区 PLACE	签名 QUANTITY	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名 QUANTITY	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名 QUANTITY	日期 DATE	更改内容 CHANGE	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	图号 DWGNO	版本 00

图号 DWGNO		L-EV300E-X0												变更	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET							
变更	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION		DEF	部件代号 MATERIAL CODE		品/群 ITEM	L番	材料代号-材料规格 MATERIAL				单 位	切 断	购 入	加 工 涂装 涂装以外		热处理 HTR	-00				
	-01	圆管			0X-300EA3-7				Ø 20X2-GB/T 17395-2008										-01				

80009671 0X-300EA3涨紧装置(落地式) 200-6 钢板18kg 灰色RAL7037 全英文 沃克斯电梯 P9

2只/套



技术要求:

- 1、零件表面平整,无毛刺;
3、表面电镀白锌,厚度不得小于 $8\mu\text{m}$;
4、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行;


3、表面电泳油漆，厚度不得小于8μm；										常用 		 宁波奥德普电梯部件有限公司					
4、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行；																	
										保留	核准 APPROVED	日期 DATE	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	圆管	
											制图 DRAWN			1:1	图号 DWGNO		OX-300EA3-7
											设计 DESIGNED						
标记	处数			日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名 SIGNATURE	日期 DATE	更改内容 CHANGE	一次	审核 CHECKED	共 张 第 张			

B

C

D

图号 DWGNO		17VH00E-X0												变更	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET		
变更	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L番	材料代号-材料规格 MATERIAL	单 位	切 断	购 入	加 工		热处理 HTRT	-00				
											涂 装	涂 装 以 外						
	-01	焊接圆管		0X-300EA2.1-1			Ø 25X2-GB/T 17395-2008							-01				
	-02	安装平板		0X-300EA2.1-2			4-GB/T709-2006 Q235A-GB/T700-2006							-02				



技术要求:


标记	处数	分區 PLACE	簽名 SIGNATURE	日期 DATE	更改內容 CHANGE	标记	处数	分區 PLACE	簽名 SIGNATURE	日期 DATE	更改內容 CHANGE	

图号 DWGNO		I-1'ZV3100E-X0													变更	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET						
变更	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION		DEF	部件代号 MATERIAL CODE		品/群 ITEM	L番	材料代号-材料规格 MATERIAL				单 位	切 断	购 入	加 工 涂 装 涂 装 以外		热处理 HTTR	-00				
	-01	焊接圆管			0X-300EA2.1-1				Ø 25X2-GB/T 17395-2008										-01				

其余

80009671 0X-300EA3涨紧装置(落地式) 200-6 钢板18kg 灰色RAL7037 全英文 沃克斯电梯 P11

2只/套




- 技术要求：
- 1、零件表面平整,无毛刺；
 - 2、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行；

																宁波奥德普电梯部件有限公司			
											核准 APPROVED	日期 DATE	2017.08.02	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	焊接圆管		
												制图 DRAWN	舒佳乐08.02			1:1			
											一次	设计 DESIGNED	舒佳乐08.02			图号 DWGNO	0X-300EA2.1-1		版本 00
标记	处数	分区 PLACE	签名 SIGNATURE	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名 SIGNATURE	日期 DATE		更改内容 CHANGE	审核 CHECKED		共 张 第 张				

[illegible]

80009671 OX-300EA3涨紧装置(落地式) 200-6 钢板18kg 灰色RAL7037 全英文 沃克斯电梯 P12




- 1、零件表面平整,无毛刺;
- 2、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行;

																 		宁波奥德普电梯部件有限公司							
										核准 APPROVED		日期 DATE		2017.08.03		重量 WEIGHT		比例 SCALE		名称 TITLE					
												制图 DRAWN		舒佳乐08.03				1:1		安装平板					
										一次		设计 DESIGNED		舒佳乐08.03						图号					
												审核 CHECKED								0X-300EA2.1-2					
标记 处数 分区 PLACE 签名 QUANTITY 日期 DATE 更改内容 CHANGE										标记 处数 分区 PLACE 签名 QUANTITY 日期 DATE 更改内容 CHANGE										共 张 第 张		DWGNO		版本 00	

图号 DWGNO	I-ZV300E-X0																变更	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET			
变更	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L番	材料代号-材料规格 MATERIAL	单 位	切 断	购 入	加 工		热处理 HTTR	-00								
	-01	尼龙套		0X-300EA2-1			尼龙PA66				涂 装	涂 装 以 外		-01								

其余

80009671 0X-300EA3涨紧装置(落地式) 200-6 钢板18kg 灰色RAL7037 全英文 沃克斯电梯 P13



2只 / 套

技术要求:


- 1、零件表面光洁，无飞边；
- 3、未注倒角C0.5；
- 4、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行；

																宁波奥德普电梯部件有限公司			
											核准 APPROVED	日期 DATE	2017.08.02	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	尼龙套		
												制图 DRAWN	舒佳乐08.02		1:1				
												设计 DESIGNED	舒佳乐08.02				图号 DWGNO	0X-300EA2-1	
标记	处数	分区 PLACE	签名 SIGNATURE	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名 SIGNATURE	日期 DATE	更改内容 CHANGE	审核 CHECKED		共 张 第 张					


图号 DWGNO	L-ZV300E-X0																变更	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET			
变更	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L番	材料代号-材料规格 MATERIAL	单 位	切 断	购 入	加 工		热处理 HTTR		-00							
	-01	挡套		0X-300EA2-7			Ø 32X5-GB/T17395-2008				涂 装	涂 装 以 外			-01							

其余

80009671 0X-300EA3涨紧装置(落地式) 200-6 钢板18kg 灰色RAL7037 全英文 沃克斯电梯 P14




2只/套



- 技术要求：
- 1、零件表面平整,无毛刺；
 - 2、表面镀白锌，厚度不得小于8μm；
 - 3、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行；

3、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行；																宁波奥德普电梯部件有限公司				
												保留	核准 APPROVED	日期 DATE	2017.08.03	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	挡套	
													制图 DRAWN	舒佳乐08.03			1:1			
													设计 DESIGNED	舒佳乐08.03					图号 DWGNO	OX-300EA2-7
标记	处数	分区 PLACE	签名 SIGNATURE	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名 SIGNATURE	日期 DATE	更改内容 CHANGE	一次		审核 CHECKED		共 张 第 张				

80009671 OX-300EA3涨紧装置(落地式) 200-6 钢板18kg 灰色RAL7037 全英文 沃克斯电梯 P15



技术要求

- 1 去锐角毛刺;
- 2 表面电镀白锌处理, 颜色由生产指令确定;
- 3 本件适用于φ200绳轮。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			钢板 1mm Q235A			绳轮护罩		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日									
设计	(签名)	(年月日)	标准化	(签名)	(年月日)	阶段标记			重量			比例		
												1:1		
审核														
工艺			批准			共			张			第		