

B






3.实际导轨顶距T按照 $T=A+88$ 所得,其中A为轿厢外宽,西奥下单时提供。

1

常用						宁波奥德普电梯部件有限公司	
联	核准 APPROVED	日期 DATE	2016.3.15	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE 联动机构	
	制图 DRAWN	舒佳乐 3/15		1:1			
	设计 DESIGNED	舒佳乐 3/15			图号 DWGNO	版本 00	
达文朋 3/16	审核 CHECKED	周 正 3/16	共 3 张 第 1 张		OX-210BTX		

图号 DWGNO		Z1-1B012-X0														变更	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET			
变更	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION		DEF	部件代号 MATERIAL CODE		品/群 ITEM	L 番	材料代号-材料规格 MATERIAL		单 位	切 断	购 入	加 工 涂装	涂装 以外	热处理 HTTR	-00				
	-01	弹簧约束板			OX-210BT-12		01		Q235A/5T								-01	2			

80009728 OX-210BTX联动机构(左置) DBG=见备注 C=152 L3=200 中英文 克尼姆电梯 P4



- 技术要求:
- 1. 边角去毛刺;
 - 2. 表面电镀蓝白锌。

标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE		标记	处数	分区 PLACE	签名 GUANITY	日期 DATE	更改内容 CHANGE										

常用			 宁波奥德普电梯部件有限公司						
保留	核准 APPROVED	日期 DATE	2016. 12. 15	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	弹簧约束板		
	制图 DRAWN	舒佳乐 12/15							
	李煜 12/15	设计 DESIGNED	舒佳乐 12/15	1:1					
一次		审核 CHECKED	李煜 12/15	共 张	第 张	图号 DWGNO	OX-210BTX-12G02	版本 00	