




技术要求



- 1 去锐角毛刺，表面平整。
- 2 表面（电）镀白锌处理，锌层厚度不小于8um。

G01	摇臂A
G00	名称

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						钢板 4 GB/T 709 Q235A GB/T 700		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段	标记	重量
设计			标准化					比例
审核								1:1
工艺			批准			共 1 张 第 1 页		
						摇臂A		
						OX210BZ102		

-POS	名称	DEF	图号	品/群	L番	材料	重量	涂装	备注	-POS	G01
-01	摇臂B	DWG	OX210BZ104	G01						-01	1
-02	安装抽套	DWG	OX210BZ105	G01						-02	1
-03	摇臂C	DWG	OX210BZ106	G01						-03	1

80010277 OX-210BZ安全联动装置(TST-OX210BZ140) DBG=850 中英文 宁波弘威 P4



技术要求


- 1 焊接牢固可靠，无漏焊虚焊，焊后除渣；
- 2 注意φ6焊接位置；
- 3 焊后表面（电）镀白锌处理，锌层厚度不小于8um。

G01	摇臂焊接
G00	名称

								® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
①	2	更改为28,更改为18								摇臂焊接			
标记	处数	更改内容				签名	日期						
设计			标准化						阶 段 标 记		重 量	比 例	OX210BZ103
												1:1	
审核									共 1 张		第 1 页		
工艺			批准										

其餘 $\Delta_{12.5}$

80010277 0X-210BZ安全联动装置(TST-0X210BZ140) DB6=850 中英文 宁波弘威 P5




G01	摇臂B
G00	名称

技术要求
去锐角毛刺。

 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.									
钢板 4 GB/T 709 0235A GB/T 700									
设计 阶段 标记 重量 比例									
审核 批准									
共 1 张 第 1 页									
OX210BZ104									

80010277 0X-210BZ安全联动装置(TST-0X210BZ140) DBG=850 中英文 宁波弘威 P6



技术要求
去锐角毛刺。

G01	安装轴套
G00	名称


 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.						安装轴套					
轴套 Q235A-40x6.5 GB/T 8162-2008											
设计	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记			重量	比例	
						1处					
审核									1:1	OX210BZ105	
工艺						共 1 张 第 1 页					

80010277 0X-210BZ安全联动装置(TST-0X210BZ140) DBG=850 中英文 宁波弘威 P7

0X210BZ106

△6.3 其余

80010277 0X-210BZ安全联动装置(TST-0X210BZ140) DBG-850 中英文 宁波弘威 P8



技术要求


1 去锐角毛刺。

2 表面不得有裂纹、缺口、飞边等缺陷。

G01	軸套
G00	名稱

 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.									
图号: 轴套									
图例: 轴套									
比例: 1:1									
共 1 张 第 1 页									

80010277 OX-210BZ安全联动装置 (TST-OX210BZ140) DBG=850 中英文 宁波弘威 P9



尺寸表

OX210BZ191	ATL
G99	DBG-244

技术要求
1 去锐角毛刺。

700≤DBG≤1800	G99	连接圆管
DBG	G00	名称

					ERP 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.				
标记	处数	更改内容			签名	日期			镀锌无缝钢管 Q235A $\phi 27 \times 3.5$
设计				标准化					
审核									
工艺				批准					
阶段				阶段	标记	重量	比例	连接圆管	
							1:2		
共 1 张 第 1 页								OX210BZ191	