




- 1、本件适用于额定速度 $\leq 1.0\text{m/s}$ ;
- 2、图中导靴槽口为 $10^{+0.8}_{-0.3}$ ,需通过 $10.3/10.8$ 止通规检验;

| 13 | GB/T 93-1987   | 弹簧垫圈 6     | 2  | 65Mn        |    |    |     |
|----|----------------|------------|----|-------------|----|----|-----|
| 12 | GB/T 5783-2000 | 六角螺栓 M6×16 | 2  | 钢 8.8-Zn.D  |    |    |     |
| 11 | OX-029BY-3     | 靴衬上挡板      | 1  | Q235A/3.0   |    |    |     |
| 10 | OX-029BY-1     | 含油靴衬       | 1  | 高分子复合材料     |    |    |     |
| 9  | GB/T 6170-2000 | 六角螺母 M6    | 1  | 钢 8.8-Zn.D  |    |    |     |
| 8  | GB/T 5783-2000 | 六角螺栓M6×35  | 3  | 钢 8.8-Zn.D  |    |    |     |
| 7  | OX-029-3       | 调节螺母       | 1  | 热轧六角钢-Q235A |    |    | 借用件 |
| 6  | GB/T 93-1987   | 弹簧垫圈 8     | 4  | 65Mn        |    |    |     |
| 5  | GB/T 95-1987   | 平垫圈 8      | 4  | 100HV       |    |    |     |
| 4  | GB/T 5783-2000 | 六角螺栓 M8×16 | 4  | 钢 8.8-Zn.D  |    |    |     |
| 3  | OX-029BY-2     | 侧挡板        | 2  | Q235A/3.0   |    |    |     |
| 2  | OX-029BY.2     | 支架焊件       | 1  | 组件          |    |    |     |
| 1  | OX-029BY.1     | 底板焊件       | 1  | 组件          |    |    |     |
| 序号 | 图号             | 名称         | 数量 | 材料          | 单计 | 总计 | 备注  |
|    |                |            |    |             | 重量 | 重量 |     |

宁波奥德普电梯部




NINGBO AOEPU ELEVATOR  
WORKS CO., LTD.

组合件

029BY导靴

|    |     |            |       |    |       |            |
|----|-----|------------|-------|----|-------|------------|
| 标记 | 处数  | 分区         | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 |            |
| 设计 | 舒佳乐 | 2019.04.29 | 标准化   |    |       | 阶段标记 重量 比例 |
| 审核 |     |            |       |    |       | 1:2        |
| 工艺 |     |            | 批准    |    |       | 共 张 第 页    |


OX-029BY



- 1、焊接不可出现焊渣、漏焊、焊穿等缺陷；
- 2、表面喷漆，颜色火山灰（RAL7037）；

|                                                                                                                                        |              |            |       |           |       |             |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|-----------|-------|-------------|-----|
| 2                                                                                                                                      | OX-029BY.1-2 | 加强筋        | 1     | Q235A/4.0 |       |             | 本图  |
| 1                                                                                                                                      | OX-029BY.1-1 | 导轨底板       | 1     |           |       |             |     |
| 序号                                                                                                                                     | 图 号          | 名 称        | 数量    | 材 料       | 单 计   | 总 计         | 备注  |
|                                                                                                                                        |              |            |       |           | 重 量   |             |     |
|                                                                                                                                        |              |            |       |           |       |             |     |
|                                                                                                                                        |              |            |       |           |       |             |     |
| 标记                                                                                                                                     | 处数           | 分区         | 更改文件号 | 签名        | 年、月、日 |             |     |
| 设 计                                                                                                                                    | 舒佳乐          | 2019.01.18 | 标准化   |           |       |             |     |
| 审 核                                                                                                                                    |              |            |       |           |       |             |     |
| 工 艺                                                                                                                                    |              |            | 批 准   |           |       |             |     |
|  宁波奥德普电梯部<br>NINGBO AODESHI ELEVATOR<br>CO., LTD. |              |            |       |           |       | 组合件<br>底板焊件 |     |
| 阶 段 标 记                                                                                                                                |              |            |       |           |       | 重 量         | 比 例 |
| <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>                                                               |              |            |       |           |       |             | 1:2 |
| 共 张                                                                                                                                    |              |            |       |           |       | 第 页         |     |
| OX-029BY.1                                                                                                                             |              |            |       |           |       |             |     |

80010426 OX-029BY导靴(X0A2685ACF003 镀彩锌) 10mm RAL7037灰色 中英文 杭州西奥 P3



技术说明:

- 1、零件表面无毛刺、开裂等现象;
- 2、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行;

|    |     |            |       |    |       |                                                                                                                                                |  |    |     |              |  |
|----|-----|------------|-------|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|-----|--------------|--|
|    |     |            |       |    |       |  宁波奥德普电梯部<br>NINGBO AODEPU ELEVATOR<br>COMPONENTS CO., LTD. |  |    |     | 导靴底座         |  |
|    |     |            |       |    |       | Q235A/5.0                                                                                                                                      |  |    |     |              |  |
| 标记 | 处数  | 分区         | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 | 阶段标记                                                                                                                                           |  | 重量 | 比例  | OX-029BY.1-1 |  |
| 设计 | 舒佳乐 | 2019.01.18 | 标准化   |    |       |                                                                                                                                                |  |    | 1:1 |              |  |
| 审核 |     |            |       |    |       |                                                                                                                                                |  |    |     |              |  |
| 工艺 |     |            | 批准    |    |       | 共                                                                                                                                              |  | 张  | 第   | 页            |  |