






(017W)ZB012X0


基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

本图用于梅轮电梯

80010490 OX-210BZ安全联动装置(不带底座 MSA3H518) DBG=1140mm TS236-11Z自动 RAL6005本色 中英文包装 浙江梅轮 P2



导轨面距DBG



技术说明
1. 本图适用于梅轮电梯
2. 本图适用于不带底座的OX-210BZ安全联动装置
3. 本图适用于不带底座的OX-210BZ安全联动装置
4. 本图适用于不带底座的OX-210BZ安全联动装置
5. 本图适用于不带底座的OX-210BZ安全联动装置
6. 本图适用于不带底座的OX-210BZ安全联动装置
7. 本图适用于不带底座的OX-210BZ安全联动装置
8. 本图适用于不带底座的OX-210BZ安全联动装置
9. 本图适用于不带底座的OX-210BZ安全联动装置
10. 本图适用于不带底座的OX-210BZ安全联动装置

注图中

OX210BZ.1.1底座焊接件不需提供、
OX210BZ.1.2摇臂提拉组件不需提供
OX210BZ.1-5定位杆非标 (加长至80)
其余按标准配发。

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
3	OX210BZ.3	连杆组件	1		2.15	2.15	
2	OX210BZ.2	安装组件(I)	1		11.70	11.7	
1	OX210BZ.1	安装组件	1		12.08	12.08	

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例
设计			标准化					
校对								
审核								
工艺								
批准								
共	张	第	张					
安全钳安装座								
OX210BZ(ML10)								

宁波奥德普电梯部件有限公司

通用零件登记
明细图号
底图号
签字
日期

