



80010874 OX-17号靴(62.5-75x125) 16mm RAL7037灰色 中英文 美迪斯 P1-4





技术说明:


- 1、连接坚固可靠;
- 2、额定速度: $V \leq 0.63\text{m/s}$;
- 3、导轨宽度: 16mm。

9	GB/T 93	弹簧垫圈10	6					
8	GB/T 5783	螺栓M10×25	6					
7	GB/T 93	弹簧垫圈6	2					
6	GB/T 97.1	平垫圈6	2					
5	GB/T 5783	螺栓M6×12	2					
4	OX-17-3	盖板	1	Q235A/3				
3	OX-17-2	铜块2	1	H59/8				
2	OX-17-1	铜块1	2	H59/8				
1	OX-17.1	底座	1	焊接组件				
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单计	总计	备注	
					重量			
				AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司				
				NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.				
				总装图			导靴	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设 计			标准化			阶 段 标 记 重 量 比 例		
						A	OX-17	
审 核						1:3		
工 艺			批 准			共 张 第 页		

80010874 OX-17导靴(62.5-75x125) 16mm RAL7037灰色 中英文 美迪斯 P2



安装需要开缺口




- 技术要求:
- 1、零件表面平整,无毛刺;
 - 2、焊接均为角缝焊,焊接高度8mm,打磨清除焊渣;
 - 3、M6螺纹孔焊接后再打孔;
 - 4、表面喷火山灰,色卡号: RAL7037;
 - 5、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行。

6	OX-17.1-6	竖筋	2	Q235A/10					
5	OX-17.1-5	竖板	2	Q235A/16					
4	OX-17.1-4	横筋2	2	Q235A/10					
3	OX-17.1-3	横筋1	2	Q235A/10					
2	OX-17.1-2	横板	1	Q235A/16					
1	OX-17.1-1	底板	1	Q235A/16					
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单计	总计	备注		
					重量				
			AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司						
			NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.						
a		2019.9.17	焊接组件			底座			
标记	处数	分区						更改文件号	签名
设 计			标准化			阶 段	标 记	重 量	比 例
						A			1:3
审 核						OX-17.1			
工 艺			批 准						

80010874 OX-17导靴(62.5-75x125) 16mm RAL7037灰色 中英文 美迪斯 P3

全部 $\frac{12.5}{\sqrt{\quad}}$




技术说明:

- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、未注倒角C1。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
a			2019.9.17			Q235A/16		底板
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量	比例
						A		1:3
审核						共 张 第 页		OX-17.1-1
工艺			批准					

80010874 OX-17导靴(62.5-75x125) 16mm RAL7037灰色 中英文 美迪斯 P4

全部^{12.5}√



技术说明:

1、零件边角去毛刺，锐角倒钝。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.						竖筋					
						Q235A/10											
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日												
设计			标准化			阶段标记		重量	比例		OX-17.1-6						
						A				1:3							
审核																	
工艺			批准			共 张 第 页											