





钢板尺寸 250x145x16 4.5KG
数量4块 共计18KG



本图按要求设计，图中各件除件3按修整图纸
其余各件按标准配备生产。
用户需确认绳轮情况：绳轮节圆直径为240或200
配用的钢丝绳情况。

文件名
原图号
签字
日期


					表配件			宁波奥德普电梯部件有限公司
					质量	9		
标记	处数	更改文件号	签名	日期	阶段标记			限速器张紧装置
设计	俞志华		标准化			图幅	比例	
校对						A3	1:4	0X300
审核					共 张 第 张			
工艺			批准					

I-I'00ZXO

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

4块/套

80010987 OX-300涨紧装置(200-90-160-34.5 镀彩锌) 200-6 钢板18kg 灰色RAL7037 中英文 杭州西奥 P3



4件/套

借(通)用件登记
旧底图总号

底图总号

签字

日期

						钢板 Q235A 16mm			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									配重铁	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日					
设计	标准化					阶段标记	重量	比例		
校对								1:2		
审核										
工艺	批准					共 2 页		第 1 页		