

[illegible]

图号 DWGNO		品名 DESCRIPTION		DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L番	材料代号-材料规格 MATERIAL	单位	切 断	购 入	加 工 涂 装	热 处 理 HTTR	变 更	品 号 TEM	所要数 REQD PER SET			
变 更	序 号 ITEM																		
	-01	长转轴			OX-210BT-17(右)	G01		Q235A-Φ25*418							-01				
	-02	长转轴			OX-210BT-17(右)	G02		Q235A-Φ25*438							-02				

其余 6.3



80011460 OX-210BTX联动机构(右置) DBG=见备注 C=160 L3=210 中英文 江苏天利电梯 P2


- 技术要求
1. 边角去毛刺, 未注倒角处 $2\times 45^\circ$ 。
 2. 表面镀白锌, 锌层厚度不小于 $8\mu\text{m}$ 。

用途	G01(L=240mm)	G02(L=260mm)
A	80mm	100mm
B	418±0.8mm	438±0.8mm

标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE

常用	核准 APPROVED	日期 DATE	2016.3.15	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	长转轴			
保留	制图 DRAWN	舒佳乐	3/16		1:2	图号 DWGNO	OX-210BTX-17(右)			
一次	设计 DESIGNED	舒佳乐	3/16			版本	00			
	审核 CHECKED	李煜	3/16	共 张	第 张					

图号 DWGNO		OX-210BT-16										品号 ITEM		所要数 REQD PER SET	
变 更	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L番	材料代号-材料规格 MATERIAL	单 位	切 断	购 入	加 工 涂 装 以外	热 处 理 HTTR	-00		
	-01	短转轴		OX-210BT-16	01		Q235A- $\phi 25 \times 315$						-01		



其余 $6.3 \sqrt{\text{mm}}$

80011460 OX-210BTX联动机构(右置) DBG=见备注 C=160 L3=210 中英文 江苏天利电梯 P3

技术要求

- 边角去毛刺, 未注倒角处 $2 \times 45^\circ$;
- 表面镀白锌, 锌层厚度不小于 $8 \mu\text{m}$.

常用		保留		一次		审核		批准		日期		重量		比例		名称	
APPROVED		DATE		2016.3.15		重量		比例		SCALE		名称		TITLE		短转轴	
DRAWN		舒佳乐		3/16		设计		舒佳乐		3/16		图号		DWGNO		OX-210BTX-16	
CHECKED		李煜		3/16		共		张		第		张		版本		00	
标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期	更改内容

