



80011609 OX-300涨紧装置(200-157-163-109.5 镀彩锌) 200-6 钢板18kg RAL7037灰色 中英文 杭州西奥 P1-3




钢板尺寸 250x145x16 4.5KG
数量4块 共计18KG



					装配件			宁波奥德普电梯部件有限公司				
标记	处数	更改文件号	签名	日期	质量	9			限速器张紧装置			
设计	俞志华		标准化		阶段标记	图幅	比例					
校对							A3	1:4		OX300		
审核												
工艺			批准		共 张 第 张							

Technical drawing of a shaft with two diameters: $\phi 16.2$ and $\phi 30^{+0.12}_{-0}$.




摇杆焊接件 0X300A-1

[illegible]

I-I'00ZXO

	~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80011609 OX-300涨紧装置(200-157-163-109.5 镀彩锌) 200-6 钢板18kg RAL7037灰色 中英文 杭州西奥 P3



4件/套

借(通)用件登记
旧底图总号

底图总号

签字

日期

					钢板 Q235A 16mm			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日				配重铁
设计			标准化			阶段标记	重量	比例	
校对								1:2	OX200-3(240-90/210-40)
审核									
工艺			批准			共 2 页	第 1 页		