

454



- 1、压簧预紧力 $100\text{N} \pm 5\%$;
- 2、配重块8块(单块重 0.72kg)，此时扁电缆对重装置总重 13kg ;



宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

重对电缆扁

[illegible]

X326B0000

Technical drawing of a rectangular plate. The overall dimensions are 100 (height) and 90 (width). The top edge has a 20mm thick section. The bottom edge has a 60mm thick section. The plate features four circular holes, each with a diameter of 11mm (indicated by the label 4- $\phi 11$). The holes are arranged in a 2x2 grid. A central vertical slot is shown with a dashed line. The drawing is labeled with '80011' and '中英文' (Chinese and English) in the top right corner.




02	X326B0A02			加强筋		1	Q235B/4.0				
01	X326B0A01			导靴支架板		1	Q235B/4.0				
序号	图 号			名 称		数量	材 料		单计	总计	备注
									重量		
						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	组 合 件			支 架 组 件		
设 计	舒佳乐	2021.07.20	标准化								
						阶 段 标 记		重 量	比 例		X326B0A00
审 核						1:1			1:2		
工 艺				批 准		共 1 张		第 1 页			

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
						Q235B/4.0					
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	导靴支架板					
设 计	舒佳乐	2021.07.20	标准化								
						阶 段 标 记		重 量		比 例	
										1:2	
审 核						X326B0A01					
工 艺			批 准								
						共 1 张 第 1 页					

80011843 X326B0000扁电缆对重 （件号FB-X0A3871KKCC001 镀彩锌） 中英
文包装 杭州西奥 V2 P4

其余^{12.5}▽




技术说明:

- 1、零件表面无毛刺，锐角倒钝；
- 2、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行；

						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.				
						Q235B/4.0				加强筋
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日					
设 计	舒佳乐	2021.07.20	标准化			阶 段 标 记		重 量	比 例	
审 核									1:1	X326B0A02
工 艺			批 准			共 1 张 第 1 页				

80011843 X326B0000扁电缆对重 （件号FB-X0A3871KKCC001 镀彩锌） 中英
文包装 杭州西奥 V2 P5



技术说明:

- 1、零件表面无毛刺、开裂等现象；
- 2、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行；
- 2、未注倒角C0.5；
- 4、表面处理镀白锌，厚度8~12 μm；

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.									
						Q235B/6.0						对重支架			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日										
设 计	舒佳乐	2021.07.19	标准化			阶 段 标 记		重 量		比 例		X326B0001			
										1:5					
审 核															
工 艺			批 准			共 1 张 第 1 页									

其余 $\frac{12.5}{\triangle}$



- 1、零件表面无毛刺、开裂等现象；
- 2、未注明公差按GB/T1184—K、GB/T1804—m执行；
- 3、表面喷漆处理，颜色黑色；
- 4、单块重量0.72KG；

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.									
						Q235B/16						配重块			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶 段 标 记		重 量		比 例					
设 计	舒佳乐	2021.07.19	标准化							1:5		X326B0002			
审 核						共 1 张 第 1 页									
工 艺			批 准												