




|       |      |      |      |        |         |          |           |           |         |       |      |       |      |      |     |        |         |          |      |
|-------|------|------|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|---------|-------|------|-------|------|------|-----|--------|---------|----------|------|
| 002X0 | 线性尺寸 | 0~6  | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 | 半径/高度尺寸 | 0.5~3 | >3~6 | >6~30 | >30  | 短边尺寸 | ≤10 | >10~50 | >50~120 | >120~400 | >400 |
|       | 线性公差 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3   | ±0.5    | ±0.8     | ±1.2      | ±2.0      | 倒圆/倒角公差 | ±0.2  | ±0.5 | ±1.0  | ±2.0 | 角度公差 | ±1° | ±30′   | ±20′    | ±10′     | ±5′  |

80012478 0X-300涨紧装置 A=360 B=22 240-8 重晶石18kg 本色RAL6005 中英文 迪夫伦P1-3



| 配重状态 | 配重材质 | J   | E   | F   | G  | 识别号  |
|------|------|-----|-----|-----|----|------|
| 18kg | 铸铁   | 260 | 55  | 250 | 25 | TL01 |
| 30kg |      | 250 | 70  | 275 | 35 | TL02 |
| 18kg | 重晶石  | 270 | 100 | 265 | 50 | ZL01 |
| 30kg |      | 300 | 140 | 305 | 70 | ZL02 |





技术说明  
1. 图中参数A可根据摇杆孔位需要选择290, 350, 365, 405, 420;  
2. 绳轮节圆直径可根据限速器匹配确定, 有Φ200及Φ240;  
3. 配重常规为18kg重晶石需用其它需注明, 具体参数见表。

借(通)用件登记  
旧底图总号  
底图总号


签 字

日 期

|     |    |     |       |     |     |               |    |    |
|-----|----|-----|-------|-----|-----|---------------|----|----|
|     |    |     |       |     |     | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |    |    |
|     |    |     |       |     |     | 涨紧装置(重锤式)     |    |    |
| 标记  | 处数 | 分 区 | 文件更改号 | 签 名 | 年月日 | 阶段标记          | 重量 | 比例 |
| 设 计 |    |     | 标准化   |     |     |               |    |    |
| 校 对 |    |     |       |     |     |               |    |    |
| 审 核 |    |     |       |     |     |               |    |    |
| 工 艺 |    |     | 批 准   |     |     | 物料编号:         |    |    |
|     |    |     |       |     |     | 0X300         |    |    |



其余  $\sqrt{6.3}$



技术说明  
1.边角去毛刺，未注明倒角为0.3~0.5×45°；  
2.表面镀锌处理；  
3.本件适用于双轴承绳轮装配中。

|          |
|----------|
| 借(通)用件登记 |
| 旧底图总号    |
|          |
| 底图总号     |
|          |
| 签 字      |
|          |
| 日 期      |
|          |

|     |    |     |       |     |       |         |  |              |               |  |
|-----|----|-----|-------|-----|-------|---------|--|--------------|---------------|--|
|     |    |     |       |     |       | 20#/Φ22 |  |              | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |  |
|     |    |     |       |     |       |         |  |              | 绳轮主轴(双)       |  |
| 标记  | 处数 | 分 区 | 文件更改号 | 签 名 | 年、月、日 | 阶段标记    |  | 重量           |               |  |
| 设 计 |    |     | 标准化   |     |       |         |  |              |               |  |
| 校 对 |    |     |       |     |       |         |  |              |               |  |
| 审 核 |    |     |       |     |       |         |  | 0.10         | 3:1           |  |
| 工 艺 |    |     | 批 准   |     |       | 共 1 张   |  | 第 1 张        |               |  |
|     |    |     |       |     |       |         |  | OX300.3-1(S) |               |  |

