





80012503 0X-017导靴 (60-70x110) 1.0ms 19mm 灰色RAL7037 中
英文 附图 奥立达 P1-3



技术说明:
1、额定速度: V=1.0m/s;
2、导轨宽度: 19mm;
3、奥立达定制款。

全部 $\frac{12.5}{\triangle}$



						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.									
a			2019.9.17			Q235A/16						底板			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日										
设 计			标准化			阶 段 标 记		重 量		比 例		OX-17.1-1			
						A				1:3					
审 核															
工 艺			批 准			共 张 第 页									

全部 $\frac{12.5}{\triangle}$



- | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-----------|----|-------|---|--|-----|-----|-----------|--|
| | | | | | |  宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD. | | | | | |
| a | | | 2019.9.17 | | | Q235A/16 | | | | 横板 | |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 | | | | | | |
| 设 计 | | | 标准化 | | | 阶 段 标 记 | | 重 量 | 比 例 | | |
| | | | | | | A | | | | 1:3 | |
| 审 核 | | | | | | | | | | 0X-17.1-2 | |
| 工 艺 | | | 批 准 | | | 共 张 第 页 | | | | | |