







						宁波奥德普电梯部件有限公司		
						安全联动机构		
标记	处数	分区	文件更改	姓名	年月日	阶段标记	重量	比例
设计			标准化				14.70	1:5
校对								
审核								
工艺			批准			共	张	第 张
						OX-188T		



4. 图中各参数根据指令确定, 注轴杆上的销孔根据指令确定。

						Q235A	宁波奥德普电梯部件有限公司	
							长轴杆	
标记	处数	分 区	文件更改	登 名	年月日			
设 计			标准化					
校 对						阶段标记	重量	比例
审 核							1.46	4:5
工 艺			批 准			版本:		0X188T.1-4

						Q235A	宁波奥德普电梯部件有限公司		
							短轴杆		
标记	处数	分	区	文件更改	卷名		年月日		
设计				标准化			阶段标记	重量	比例
校对									
审核								1.25	1:1
工艺				批准			版本:		0X188T.2-1



技术说明
1. 边角去毛刺，未注明倒角为0.5~1.0×45°；
2. 图中衬套长度根据指令确定；
3. 表面镀锌处理。

						20#				宁波奥德普电梯部件有限公司	
										衬套	
标记	处数	分 区	文件更改	整 名	年月日	阶段标记		重量	比例	OX-188T.1-5	
设 计			标准化								
校 对						0.03		5:2			
审 核											
工 艺			批 准			版本:					