





技术说明
1 形式为下摆拉式
2 本图设计时, 安装
侧板厚度按 $\leq 7\text{mm}$ 参
数确定;
3 本件为安全开关
为自动复位开关。

宁波奥德普电梯部件有限公司		安全联动机构		OX-188T	
标记	处数	分区	文件更改	姓名	年月日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		
阶段标记		重量	比例		
		14.70	1:5		
共		张	第	张	

技术说明

1. 边角去毛刺 未注明倒角为 $0.5 \sim 1.0 \times 45^\circ$;
2. 图中衬套长度根据指令确定;
3. 表面镀锌处理。

宁波奥德普电机股份有限公司																																																	
衬套																																																	
20# <table border="1"> <tr> <td>设计</td> <td>校对</td> <td>审核</td> <td>工艺</td> <td>批准</td> <td>标准</td> <td>文件更改</td> <td>签名</td> <td>年月日</td> <td>版本:</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">阶段标记</td> <td colspan="2">重量</td> <td colspan="2">比例</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">0.03</td> <td colspan="2">5:2</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>										设计	校对	审核	工艺	批准	标准	文件更改	签名	年月日	版本:											阶段标记				重量		比例								0.03		5:2			
设计	校对	审核	工艺	批准	标准	文件更改	签名	年月日	版本:																																								
阶段标记				重量		比例																																											
				0.03		5:2																																											
OX-1881.1-5																																																	