

This drawing is property of SAMAT Engineering. Reproduction, distribution and use are subject to authorisation.

SAM/01.01 - Edition: 00





Table 1. Tolerances for linear dimensions, except rounded edges



**VOLKSLIFT**

4


3

Tolerance class		Permissible deviations from the nominal value d (in mm)							
Type	Description	0,5<d<3	3<d≤6	6<d≤30	30<d≤120	120<d≤400	400<d≤1000	1000<d≤2000	2000<d≤4000
f	thin	±0,05	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	-
m	medium	±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2
c	thick	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±3	±4
v	very thick	-	±0,5	±1	±1,5	±2,5	±4	±6	±8

技术要求
表面电镀白锌处理。



Technical drawing of a three-hole plate. The drawing shows three circular holes arranged horizontally. The central hole is larger than the two outer holes. Dimensions are given as follows: the distance from the center of the left hole to the center of the right hole is 125; the distance from the center of the left hole to the center of the central hole is 90. Labels 1, 2, 3, and 4 point to specific features: 1 points to the top edge of the plate; 2 points to the top edge of the left hole; 3 points to the top edge of the central hole; 4 points to the top edge of the right hole.



装配号		VKS3A029001/V22E000105	
重量		1.99	
序号	件号	名称	数量
1	VKS3A076001	杆	0
2	VKS3A021001	夹	1
3	VKS3A075001	销	1
4	3.2X188	开口销	2

④						VOLKSLIFT	提拉头	VKS3A029			
③								图样标记	数量	重量	比例
②								S	1		1:1
①								共 1 张		第 1 张	
记号处数	更改原因及说明		更改日期	更改者	审查者	SB 编号	材料	沃克斯电梯(中国)有限公司			