







Technical drawing of a mechanical assembly (Fig. 1) showing a side view of a horizontal shaft with various components and dimensions. The shaft has a diameter of 240 mm. Dimensions include (72.5), 180, 45, 37, 62, 91, 102, 140, 18, 130, 20, 27, 54, and 12x4-6-54. Red arrows point to specific features.

配重质量	配重材质	使用数量	E	F	G	适应状态
12KG	铸铁	2	285	45	85	<50m
16KG		2	250	50	105	50~100
24KG		2	255	65	125	50~100
12KG	重晶石	1	265	85	165	<50m
16KG		2	265	70	130	50~100
24KG		2	265	85	165	50~100

						总装图	宁波奥德普电梯部件有限公司		
							涨紧装置		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日		阶段标记	重量	比例
设 计			标准化				27.46	1:4	
校 对									
审 核									
工 艺			批 准			共 2 页 第 1 页			
							0X200		



						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司					
												安装底板		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日									
设 计				标准化		阶段标记			重量	比例				
校 对										1:2				
审 核										0X200.1-1				
工 艺				批 准		共 2 页			第 1 页					

