






配重块尺寸表

TDFI	TDWEI	E	F	G
重晶石	16	265	70	130
	24	265	85	170


注：颜色为“广日灰色”，参考所提供色卡；



320	重晶石	16 / 24	89	6	200/240	G02	涨紧装置
300			62		200/240	G01	涨紧装置
A	材质	配重质量	导轨高度h1	钢丝绳直径	绳轮直径	G00	名称

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						装配图		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段	标记	重量
设计	舒佳乐	2017.10.28	标准化					
审核								1:2
工艺			批准			共	张	第 页
						涨紧装置		
						OX-200B		

其余 $\sqrt{12.5}$




技术说明:

- 1、零件表面无毛刺;
- 2、零件喷漆, 颜色绿色; 厚度60~80 μm;
- 3、未注明公差按GB/T8114-K、GB/T1804-m执行;

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			Q235A/4.0			200B开关支架		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日									
设计	舒佳乐	2019.05.27	标准化			阶段标记			重量		比例	OX-200B-6		
审核											1:1			
工艺			批准			共			张		第	页		

其余6.3



技术说明:

- 1、零件表面无毛刺;
- 2、零件表面镀锌,厚度≥8μm;
- 3、未注明公差按GB/T8114-K、GB/T1804-m执行;

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
						20#/ Ø 22					
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	200B主轴					
设计	舒佳乐	2019.05.27	标准化								
						阶段	标记	重量	比例	0X-200B-2	
审核									1:1		
工艺			批准			共	张	第	页		

Technical drawing of a rectangular plate with the following specifications:

- Overall width: 500
- Overall height: 500
- Top hole: Diameter $\phi 30_{+0.12}^{-0}$, located 30 units from the top edge.
- Two small holes: Located 48 units from the top edge, with a center-to-center distance of 16 units. They are labeled $2-M5$.
- Two medium holes: Located 185 units from the top edge, with a center-to-center distance of 20 units. They are labeled $2-\phi 12.5$.
- Bottom hole: Diameter $\phi 13$, located 240 units from the bottom edge.
- Plate thickness: 6
- Material: Steel (St 3)
- Surface treatment: Paint (B)

- 1、零件表面无毛刺；
- 2、零件表面喷漆，颜色为RAL6005，厚度60~80 μm；
- 3、未注明公差按GB/T8114-K、GB/T1804-m执行；

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
						Q235A/6.0					
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	200B摇杆					
设 计	舒佳乐	2019.05.27	标准化								
						阶 段 标 记		重 量		比 例	
										1:1	
审 核						0X-200B-1					
工 艺			批 准								
						共 张 第 页					