








技术说明:

- 1、采用电焊连接，无虚焊、漏焊，焊后除渣；
- 2、表面电镀白锌，厚度不得小于 $8\mu\text{m}$ 。



|      |     |     |           |     |     |     |     |      |     |     |
|------|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| -03  | 支撑板 | DWG | X310TAA03 |     |     |     |     | -03  | 2   |     |
| -02  | 盖板  | DWG | X310TAA02 |     |     |     |     | -02  | 2   |     |
| -01  | 安装板 | DWG | X310TAA01 |     |     |     |     | -01  | 1   |     |
| -POS | 名 称 | DEF | 图 号       | 品/群 | 材 料 | 涂 装 | 备 注 | -POS | G01 | G02 |

第一视角 

|      |  |
|------|--|
| 实施日期 |  |
|------|--|

CC 关键特性

|    |   |  |
|----|---|--|
| 设计 | ◇ |  |
|----|---|--|

|    |
|----|
| 审核 |
|----|

工艺

 $\diamond$ 

---

|     |
|-----|
| 标准化 |
|-----|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

批准

## 焊接件

阶段标记

|   |   |
|---|---|
| 重 | 量 |
|---|---|

|    |
|----|
| 比例 |
|----|

|     |
|-----|
| 1:1 |
|-----|

第 1 张

共




1 张

## 导靴架

X310TAA00


图幅: A3 Ver 1.1

其余12.5 $\sqrt{\phantom{x}}$



技术说明：  
1、去除飞边毛刺；  
2、防锈处理。

图幅: A3 Ver 1.1

|    |    |      |  |  |                                                                                            |     |    |      |    |    |                                                                                                                                                   |  |        |  |       |       |  |     |           |
|----|----|------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|-------|-------|--|-----|-----------|
|    |    |      |  |  | 第一视角  |     |    | 实施日期 |    |    |  宁波奥德普电梯部件有限公司<br>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD. |  |        |  |       |       |  |     |           |
|    |    |      |  |  | CC 关键特性                                                                                    |     |    |      |    |    |                                                                                                                                                   |  | Q235/4 |  |       | 安装板   |  |     |           |
|    |    |      |  |  |                                                                                            |     |    | 设计   | <> | <> | 标准化                                                                                                                                               |  |        |  |       |       |  |     |           |
|    |    |      |  |  |                                                                                            |     |    |      |    |    |                                                                                                                                                   |  |        |  |       |       |  |     |           |
|    |    |      |  |  |                                                                                            |     |    | 审核   |    |    |                                                                                                                                                   |  |        |  |       |       |  | 1:1 | X310TAA01 |
| 标记 | 处数 | 更改内容 |  |  | 签名                                                                                         | 年月日 | 工艺 |      |    |    | 批准                                                                                                                                                |  |        |  | 第 1 张 | 共 1 张 |  |     |           |