


杭州西奥电梯有限公司会签章

西奥图号	XOA2619ADL		
西奥图号	XOA2619ADL		
确认人	董国伟	日期	2025-09-04 00:00:00
共 2 页, 第 1 页	CA号	CA-D2508051	

001~106, 202~203, 205~206, 212~213, 215~216



技术要求

- 张紧轮和摇杆组件应转动顺畅、灵活、无卡滞现象;
- 图中A尺寸可以适当进行调整,本件尺寸按图示要求;
- 图中绳轮根据限速器匹配选用,可装在摇杆的正反侧使用;
- 开关组件可按实际需要现场调整安装;
- 本图为OX-300张紧装置外形示意图;
- 本图为全防护形式;
- 绳轮采用钢板轮。

⑦ 绳轮采用钢板轮。

第一视角	实施日期	宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
CC 关键特性	实施日期	总装示意图	张紧装置
实施日期	实施日期	阶段标记	重量 比例
实施日期	实施日期		1:4
实施日期	实施日期	第 1 张	共 2 张

图框: A3 Ver 1.2

①	1	删除=320/350	普通
②	1	增加技术要求7	宋国伟
③	4	增加防护折边	宋国伟
标记	处数	更改内容	生产图签字



实施日期	实施日期	实施日期	实施日期
实施日期	实施日期	实施日期	实施日期
实施日期	实施日期	实施日期	实施日期
实施日期	实施日期	实施日期	实施日期

2025-10-28

审核 刘晶

批准 白卫宏

24.10.22

技术参数表

杭州西奥件号	奥德普图号	绳轮节圆直径(mm)	钢丝绳公称直径(mm)	A	B	配重质量(KG)	配重材质	D	E	F	G	提升高度(m)
XOA2619ADL001	AX300V020G01	240	6.3	320	30.5	18	重晶石	270	100	265	40	0~50
XOA2619ADL002	AX300V020G02	240	8	320	30.5	18		270	100	265	40	0~50
XOA2619ADL003	AX300V020G03	240	8	320	30.5	30		300	140	305	60	50~100
XOA2619ADL101	AX300V020G04	240	6.3	350	30.5	18		270	100	265	40	0~50
XOA2619ADL102	AX300V020G05	240	8	350	30.5	18		270	100	265	40	0~50
XOA2619ADL103	AX300V020G06	240	8	350	30.5	30		300	140	305	60	50~100
XOA2619ADL004	AX300V020G07	240	6.3	320	30.5	18	铸铁	260	55	250	12.5	0~50
XOA2619ADL005	AX300V020G08	240	8	320	30.5	18		260	55	250	12.5	0~50
XOA2619ADL006	AX300V020G09	240	8	320	30.5	30		250	70	275	22.5	50~100
XOA2619ADL104	AX300V020G10	240	6.3	350	30.5	18		260	55	250	12.5	0~50
XOA2619ADL105	AX300V020G11	240	8	350	30.5	18		260	55	250	12.5	0~50
XOA2619ADL106	AX300V020G12	240	8	350	30.5	30		250	70	275	22.5	50~100
③ XOA2619ADL202	AX300V020G13	240	8	520	30.5	18	重晶石	270	100	265	40	0~50
③ XOA2619ADL203	AX300V020G14	240	8	520	30.5	30		300	140	305	60	50~100
③ XOA2619ADL205	AX300V020G15	240	8	520	30.5	18	铸铁	260	55	250	12.5	0~50
③ XOA2619ADL206	AX300V020G16	240	8	520	30.5	30		250	70	275	22.5	50~100
④ XOA2619ADL212	AX300V020G17	240	8	520	59	18	重晶石	270	100	265	40	0~50
④ XOA2619ADL213	AX300V020G18	240	8	520	59	30		300	140	305	60	50~100
④ XOA2619ADL215	AX300V020G19	240	8	520	59	18	铸铁	260	55	250	12.5	0~50
④ XOA2619ADL216	AX300V020G20	240	8	520	59	30		250	70	275	22.5	50~100

杭州西奥电梯有限公司会签章	
西奥图号	XOA2619ADL
确认人	董国伟
日期	2025-09-04 00:00:00
共 页第 2 页	CA号 CA-D2508051



第一视角	实施日期	AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.	
CC 关键特性	签章日期 25.9.8	实施日期 2025-10-28	阶段标记 重量 比例
普通	24.10.22	25.9.8	第 2 张 共 2 张
张紧示意图		AX300V020	