






请确认图复

→ 2016.3.25 技术要求 (A01/A03)

张紧轮和摇杆组件应转动灵活、无卡滞现象

适用电梯额定速度 $\leq 2.5\text{m/s}$

Φ200



巨立电梯

张紧装置



一次性用图

文件号
图号
图名
图例
图注
图例
图例

						宁波奥蒂斯电梯部件有限公司		
						限速器张紧装置 (对重侧)		
标记	页数	更改文件号	签名	日期	质量	9		
设计			标准化		检验标记	图幅	比例	
校对						A3	1:4	
审核								
工艺			批准			共	张	第


OX-200 (XA)

PV16529 A03/A07



正立图 (A01/A03)

2016.3.25




技术要求
除飞边毛刺
表面处理(本色或用户)

深灰色

文件号
图号
姓名
日期

					Q235/5		宁波奥德普电声器件有限公司	
标记	数量	更改文件号	签名	日期	质量	9	安装板	
设计	俞高华		标准版		检验标记	图幅		
校对						A3	比例	1:15
审核								
工艺								
共 张 第 张							OX200.1-1	
							FU 16529 R103/H0	



巨之电梯

2016.3.25

技术要求

焊前清理后表面喷塑(黑色按用户)

φ18配库有套151826

文件号
图号
图名
图例
图注
图号
图名
图例
图注

3	1525	直套轴承	1	直套套日 573-4163011	FAX 573-4162830
2	OX002-1.2	轴套	1		
1	OX002-1.1	摇杆	1	Q235/6×60型	
序号	图号	名称	数量	材料	备注

标记	数量	更改文件号	签名	日期	质量	9
设计	金志华		标准化		除设标记	图幅
校对						A3
审核						1:1.5
工艺			批准		共张	第张

宁波奥德普电梯部件有限公司

摇杆组件

OX200.2.1

FU16529A03/A01