


图号 DWGNO		品名 DESCRIPTION		DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L 番	材料代号-材料规格 MATERIAL	单位	切 断	购 入	加 工 涂 装	涂 装 以 外	热 处 理 HTTR	变 更	品 号 TEM	所要数 REQD PER SET		
变 更	序 号 ITEM																		
		长转轴				右		Q235A- ϕ 25*418											
		长转轴				右		Q235A- ϕ 25*438											

其余 $\sqrt{6.3}$



技术要求

边角去毛刺，未注倒角处 $\times^\circ$ 。
表面镀白锌 锌层厚度不小于 μ

用途	G01(L=240mm)	G02(L=260mm)
A	80mm	100mm
B	418 $\pm$ 0.8mm	438 $\pm$ 0.8mm


标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE

常用	核准 APPROVED	日期 DATE	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE
保留		舒佳乐		1:2	长转轴
一次		舒佳乐			图号 DWGNO
		李煜	共 张 第 张		右 版本



宁波奥德普电梯部件有限公司

图号 DWGNO												变更 ITEM		品号 TEM		所要数 REQD PER SET	
变 更	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L 番	材料代号-材料规格 MATERIAL		单 位	切 断	购 入	加 工 涂 装	涂 装 以 外	热 处 理 HTTR			
		短转轴					Q235A-Φ25*315										



其余 $\nabla 6.3$

技术要求

边角去毛刺，未注倒角处 $\times 45^\circ$
表面镀白锌 锌层厚度不小于 5μ

标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE						

常用	保留	一次	核准 APPROVED	日期 DATE	制图 DRAWN	设计 DESIGNED	审核 CHECKED	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	图号 DWGNO	版本
					舒佳乐	舒佳乐	李煜		1:2	短转轴		
								共 张	第 张			

