






站在轿厢中心面对导轨，限速器钢丝绳提拉位置在导轨右侧为右置，在导轨左侧为左置

技术要求：


1. 本安全制动装置分为操作杆左位置和操作杆右位置两种方式，本图为操作杆左位置。配用OX-210B安全钳，适用于额定速度 $V=0.25\sim 1.50\text{m/s}$ 、总容许质量 $(P+Q)_1=500\sim 1500\text{Kg}$ 、导轨宽度10mm的电梯；
2. 本图不包含安全钳、导轨。

| 标记 | 处数 | 分区 | 签名 | 日期 | 更改内容 | 标记 | 处数 | 分区 | 签名 | 日期 | 更改内容 |
|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|------|
|    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |      |
|    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |      |
|    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |      |

|    |     |          |           |             |       |       |      |    |           |    |    |
|----|-----|----------|-----------|-------------|-------|-------|------|----|-----------|----|----|
| 常用 | 批准  | 日期       | 2016.3.15 | 重量          | 比例    | 名称    | 联动机构 | 图号 | OX-210BTX | 版本 | 00 |
| 保留 | 达文朋 | 3/16     | 舒佳乐 3/15  | WEIGHT      | SCALE | TITLE |      |    |           |    |    |
| 一次 | 设计  | 舒佳乐 3/15 | 周正 3/16   | 共 3 张 第 1 张 | 1:9   | DWGNO |      |    |           |    |    |
|    | 审核  | 周正 3/16  |           |             |       |       |      |    |           |    |    |

| 图号<br>DWGNO | (X) 11-10BT-17    |    |     |                       |             |     |                             |    |        |        |                  |                  |             |  |  |  | 变更<br>ITEM | 品号<br>ITEM | 所要数<br>REQD PER SET |
|-------------|-------------------|----|-----|-----------------------|-------------|-----|-----------------------------|----|--------|--------|------------------|------------------|-------------|--|--|--|------------|------------|---------------------|
| 序号<br>ITEM  | 品名<br>DESCRIPTION | 变更 | DEF | 部件代号<br>MATERIAL CODE | 品/群<br>ITEM | L 番 | 材料代号-材料规格<br>MATERIAL       | 单位 | 切<br>断 | 购<br>入 | 加<br>工<br>涂<br>装 | 涂<br>装<br>以<br>外 | 热处理<br>HTTR |  |  |  | -00        |            |                     |
| -01         | 长转轴               |    |     | OX-210BT-17(左)        | G01         |     | Q235A- $\phi 25 \times 390$ |    |        |        |                  |                  |             |  |  |  | -01        |            |                     |
| -02         | A长转轴              |    |     | OX-210BT-17(左)        | G02         |     | Q235A- $\phi 25 \times 410$ |    |        |        |                  |                  |             |  |  |  | -02        |            |                     |

其余  $\nabla 6.3$



技术要求  
1. 边角去毛刺, 未注倒角处  $2 \times 45^\circ$ 。  
2. 表面镀白锌, 锌层厚度不小于  $8 \mu m$ 。

| 用途 | G01(L=240mm)    | G02(L=260mm)    |
|----|-----------------|-----------------|
| A  | 54mm            | 74mm            |
| B  | $390 \pm 0.8mm$ | $410 \pm 0.8mm$ |

| 标记 | 处数 | 分区 | 签名 | 日期<br>DATE | 更改内容<br>CHANGE | 标记 | 处数 | 分区<br>PLACE | 签名<br>QUANTITY | 日期<br>DATE | 更改内容<br>CHANGE |
|----|----|----|----|------------|----------------|----|----|-------------|----------------|------------|----------------|
|    |    |    |    |            |                |    |    |             |                |            |                |
|    |    |    |    |            |                |    |    |             |                |            |                |
|    |    |    |    |            |                |    |    |             |                |            |                |

常用

批准  
APPROVED

日期  
DATE

2016.03.15

重量  
WEIGHT

比例  
SCALE

名称  
TITLE

长转轴(左)

图号  
DWGNO

OX-210BTX-17

版本  
00

保留

李煜  
6/30

制图  
舒佳乐  
03/16


设计  
舒佳乐  
03/16

审核  
舒佳乐  
03/16

共 张 第 张

宁波奥德普电梯部件有限公司

|             |             |                    |     |                       |             |     |                             |    |     |     |            |           |             |  |  |            |            |                     |  |  |  |
|-------------|-------------|--------------------|-----|-----------------------|-------------|-----|-----------------------------|----|-----|-----|------------|-----------|-------------|--|--|------------|------------|---------------------|--|--|--|
| 图号<br>DWGNO | 9T-1B0T2-X0 |                    |     |                       |             |     |                             |    |     |     |            |           |             |  |  | 变更<br>ITEM | 品号<br>ITEM | 所要数<br>REQD PER SET |  |  |  |
| 变更<br>ITEM  | 序号<br>ITEM  | 品 名<br>DESCRIPTION | DEF | 部件代号<br>MATERIAL CODE | 品/群<br>ITEM | L 番 | 材料代号-材料规格<br>MATERIAL       | 单位 | 切 断 | 购 入 | 加 工<br>涂 装 | 涂 装<br>以外 | 热处理<br>HTTR |  |  | -00        |            |                     |  |  |  |
|             | -01         | 短转轴                |     | OX-210BT-16           | 01          |     | Q235A- $\phi 25 \times 315$ |    |     |     |            |           |             |  |  | -01        |            |                     |  |  |  |



其余  $\nabla 6.3$

技术要求




1. 边角去毛刺, 未注倒角处 $2 \times 45^\circ$  ;
2. 表面镀白锌, 锌层厚度不小于 $8 \mu\text{m}$ .

|    |    |    |    |    |        |    |    |       |          |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|----|----|----|----|--------|----|----|-------|----------|------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    |    |    |    |    |        |    |    |       |          |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |    |    |    |    |        |    |    |       |          |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |    |    |    |    |        |    |    |       |          |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 | 分区 | 签名 | 日期 | 更改内容   | 标记 | 处数 | 分区    | 签名       | 日期   | 更改内容   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |    |    |    |    | CHANGE |    |    | PLACE | QUANTITY | DATE | CHANGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|    |                |                |             |              |             |             |              |  |  |          |  |
|----|----------------|----------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--|--|----------|--|
| 常用 | 核准<br>APPROVED | 日期<br>DATE     | 2016. 3. 15 | 重量<br>WEIGHT | 比例<br>SCALE | 名称<br>TITLE | 短转轴          |  |  |          |  |
| 保留 |                | 制图<br>DRAWN    | 舒佳乐 3/16    |              | 1:2         |             |              |  |  |          |  |
|    |                | 设计<br>DESIGNED | 舒佳乐 3/16    |              |             |             |              |  |  |          |  |
| 一次 |                | 审核<br>CHECKED  | 李 煜 3/16    | 共 张          | 第 张         | 图号<br>DWGNO | OX-210BTX-16 |  |  | 版本<br>00 |  |

|             |             |                    |     |                       |             |     |                        |  |  |  |    |        |        |            |           |                     |     |   |  |  |  |
|-------------|-------------|--------------------|-----|-----------------------|-------------|-----|------------------------|--|--|--|----|--------|--------|------------|-----------|---------------------|-----|---|--|--|--|
| 图号<br>DWGNO | 2T-180TZ-X0 |                    |     |                       |             |     |                        |  |  |  |    |        |        | 变更         | 品号<br>TEM | 所要数<br>REQD PER SET |     |   |  |  |  |
| 变更<br>ITEM  | 序号<br>ITEM  | 品 名<br>DESCRIPTION | DEF | 部件代号<br>MATERIAL CODE | 品/群<br>ITEM | L 番 | 材料代号- 材料规格<br>MATERIAL |  |  |  | 单位 | 切<br>断 | 购<br>入 | 加 工<br>涂 装 | 涂 装<br>以外 | 热处理<br>HTTR         | -00 |   |  |  |  |
|             | -01         | 弹簧约束板              |     | OX-210BT-12           | 01          |     | Q235A/5T               |  |  |  |    |        |        |            |           |                     | -01 | 2 |  |  |  |

其余



- 技术要求：
- 1. 边角去毛刺；
  - 2. 表面电镀蓝白锌。

|    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|
|    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |
| 标记 | 处数 | 分区 | 签名 | 日期 | 更改内容   | 标记 | 处数 | 分区 | 签名 | 日期 | 更改内容   | 标记 | 处数 | 分区 | 签名 | 日期 | 更改内容   | 标记 | 处数 | 分区 | 签名 | 日期 |
|    |    |    |    |    | CHANGE |    |    |    |    |    | CHANGE |    |    |    |    |    | CHANGE |    |    |    |    |    |

|    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                     |              |             |             |             |                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 常用 |  |  |  宁波奥德普电梯部件有限公司 |              |             |             |             |                 |
| 保留 | 核准<br>APPROVED                                                                        | 日期<br>DATE                                                                            | 2016.12.15                                                                                          | 重量<br>WEIGHT | 比例<br>SCALE | 名称<br>TITLE | 弹簧约束板       |                 |
|    | 李煜<br>12/15                                                                           | 制图<br>DRAWN                                                                           | 舒佳乐 12/15                                                                                           |              | 1:1         |             |             |                 |
| 一次 |                                                                                       |                                                                                       | 设计<br>DESIGNED                                                                                      | 舒佳乐 12/15    |             |             | 图号<br>DWGNO | OX-210BTX-12G02 |
|    |                                                                                       |                                                                                       | 审核<br>CHECKED                                                                                       | 李煜 12/15     | 共 张         | 第 张         |             |                 |