


技术要求


- 1、零件过角去毛刺，锐角倒钝；
 - 2、落料完成后必须进行校正后再进行成型工艺；
 - 3、表面烤漆，颜色按生产指令确定。

0X-208全防护 机架
限速器样品装配时联系
穆工 18215128696
数量：1件

视图 B




剖面 A-A



| | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|-----|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|------------|
| ① | 6 | 增加6个M5 | | | |  宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD. | | | | |
| ② | 5 | JL-4-1 259 | | 周正 | 2019.06.15 | | | | | |
| ③ | 3 | JL-4-1 242 | | | 2019.06.15 | 钢板 3.0mm Q235A | | | | |
| 标记 | 处数 | 更改内容 | | 签名 | 年、月、日 | | | | | |
| 设计 | 周正 | 2019.06.15 | 标准化 | | | 阶段 | 标记 | 重量 | 比例 | 机架 |
| 审核 | 舒佳东 | 2019.06.15 | | | | | | | 1:2 | |
| 工艺 | | 批准 | 白玉宏 | 20.06.28 | 共 1 张 第 1 页 | | | | | 0X-208.4-1 |

| -POS | 名 称 | DEF | 图 号 | 品/群 | 材 料 | 涂 装 | 备 注 | -POS | G01 |
|------|-------|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| -01 | 上支撑脚A | DWG | OX208-10B | G01 | | | | -01 | 1 |
| -02 | 上支撑 | DWG | OX208-10A | G01 | | | | -02 | 1 |
| -02 | 上支撑脚B | DWG | OX208-10C | G01 | | | | -03 | 1 |


数量：1件




技术要求

1 焊接牢固可靠，无虚焊、漏焊等缺陷，焊后除渣；
2 焊后表面除锈翻外漆。颜色为安全黄

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----|------|------|-----|------|--|------|--|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| | | | | | 第一视角 | | 实施日期 | | |  AOEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD. | | |
| | | CC | 关键特性 | | | | | | | | | |
| | | 设计 | ◊ | ◊ | 标准化 | | | | 阶段标记 | 重量 | 比例 | |
| | | 审核 | | | | | | | | | 1:2 | |
| 标记 | 处数 | 更改内容 | 签名 | 年月日 | 工艺 | | 批准 | | 第 1 张 | 共 1 张 | | 0X208-10 |



A



130

R


15

6

180

150

310



A



数量按组件图清单

技术要求
1 去微角毛刺, 表面平整;
2 未注销公差为 $90^\circ \pm 30^\circ$.

| | | | | | |
|------|------|------|------------------------------|-----|---------------------------------------------|
| 第一视角 | | 实施日期 | A EPU ® 宁波奥德普电梯部件有限公司 | | |
| (CC) | 关键特性 | | | | NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD. |
| | | 设计 | | | 钢板 1.0 GB/T 708 |
| | | | | | Q235A GB/T 700 |
| | | 审核 | | | 阶段标记 重量 比例 |
| | | | | | 1:2 |
| 标记 | 处数 | 更改内容 | 签名 | 年月日 | 工艺 |
| | | | | | 批准 |
| | | | | | 第 1 张 共 1 张 |
| | | | | | 0X208-10A |

数量按组件图清单

其余 25 ✓




技术要求
1 去锐角毛刺，表面平整。

| | | | | | | | | |
|------|--------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|-----|-----------|
| 标记 | 处数 | 更改内容 | | | 签名 | 年月日 | | |
| 第一视角 | <input type="checkbox"/> | | 实施日期 | AODEPU ® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD. | | | | |
| CC | 关键特性 | | | 钢板 | 1.0 GB/T 708 Q235A GB/T 700 | 上护罩封头A | | |
| 设计 | <> | <> | 标准化 | | 阶段标记 | 重量 | 比例 | |
| 审核 | | | | | | | 1:1 | 0X208-10B |
| 工艺 | | | 批准 | | 第 1 张 | 共 1 张 | | |

数量按组件图清单

其余 25 ✓



| 标记 | 处数 | 更改内容 | 签名 | 年月日 |
|----|----|------|----|-----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

第一视角

实施日期

(CC) 关键特性

AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

钢板 1.0 GB/T 708
Q235A GB/T 700

上护罩封头B

图幅: A4 Ver 1.1

设计

审核

批准


阶段标记 重量 比例

第 1 张 共 1 张

0X208-10C

数量 : 1件

其余 25/✓



技术要求


- 1 去锐角毛刺, 表面平整;
- 2 表面喷塑处理, 颜色安全黄。

| 标记 | 处数 | 更改内容 | 签名 | 年月日 |
|----|----|------|----|-----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|------|--------------------------|----|------|------------------------------------------------------------------------------|
| 第一视角 | <input type="checkbox"/> | | 实施日期 | AODEPU ® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD. |
| CC | 关键特性 | | | |
| 设计 | ◊ | ◊ | 标准化 | 钢板 1.0 GB/T 708 Q235A GB/T 700 |
| 审核 | | | | 阶段标记 重量 比例 1:1 |
| 工艺 | | 批准 | | 第 1 张 共 1 张 0X208-11 |

数量 : 1件

其余 25 ✓



技术要求

- 1 去锐角毛刺, 表面平整;
- 2 表面喷塑处理, 颜色安全黄。

| | | | | | | | |
|------|--------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|
| 标记 | 处数 | 更改内容 | | | 签名 | 年月日 | |
| 第一视角 | <input type="checkbox"/> | | 实施日期 | AODEPU ® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD. | | | |
| CC | 关键特性 | | | 钢板 1.0 GB/T 708 Q235A GB/T 700 | 右护罩 | | |
| 设计 | ◊ | ◊ | 标准化 | | | | 阶段标记 |
| 审核 | | | | | | | 1:1 |
| 工艺 | | | 批准 | | 第 1 张 | 共 1 张 | 0X208-12 |