


本图件号: YKAM0242Z L01



技术要求

1. 件1与件2用胶水或胶带粘接牢固;
2. 未注尺寸形位公差执行标准E0-JS-002。

MTJ-80033.6


借(通)用件登記

绘 图		2	YKAM0236P L01		靴衬垫板		T=5.0/Q235A		1	.3	.3	
		1	YKAM0237P L01		靴衬		常用尼龙		1	.1	.1	
旧底图总号		序号	零件代号		零件名称		材 料		数量	单重	总重	备注
										质量(Kg)		
底图总号							怡达快速电梯有限公司					
签 字		标 记	处 数	分 区	更改文件号	签 字	年 月 日	阶 段 标 记	重 量	比 例		
		设 计	20.1.9		标准化							
日 期		校 对			审 定	20.1.9			.0	1:1		
		工 艺	20.1.9		批 准			共 1 页	第 1 页		YKAM0242Z	

YKAM0236P

孔及下料 ∇ 12.5
其余 ∇

本图件号: YKAM0236P L01



技术要求

1. 锐角倒钝、去除毛刺飞边;
2. 表面喷涂灰色防锈漆;
3. 未注尺寸形位公差执行标准EO-JS-002。

MTJ080033.6

借(通)用件登记

绘图

旧底图总号

底图总号

T=5.0/Q235A

怡达快速电梯有限公司

签字

标记处数分区更改文件号签字年月日

阶段标记重量比例

靴衬垫板

日期

设计 2020.1.9 标准化
校对 2020.1.9 审定 2020.1.9
工艺 2020.1.9 批准

.3 1:1

共 1 页


第 1 页

YKAM0236P

YKAM0237P

其余

本图件号: YKAM0237P L01



技术要求

1. 去除毛刺飞边;
2. 未注尺寸形位公差执行标准E0-JS-002.

MTJ08033.6

新产品试制

借(通)用件登记

绘图

旧底图总号

底图总号

签字

标记处数分区更改文件号

签字年月日

日期

设计

20.1.9

标准化

校对

20.1.9

审定

工艺

20.1.9

批准

超高分子量聚乙烯
UHMW-PE

怡达快速电梯有限公司

阶段标记

重量

比例

靴衬

YKAM0237P

共 1 页

第 1 页