









技术说明:

- 1、连接坚固可靠;
- 2、导轨宽度: 28.6mm;
- 3、与 OX-588(T=28.6mm)配合使用



9	GB/T 93	弹簧垫圈10	6						
8	GB/T 5783	螺栓M10×25	6						
7	GB/T 93	弹簧垫圈6	2						
6	GB/T 97.1	平垫圈6	2						
5	GB/T 5783	螺栓M6×12	2						
4	OX-1 -2	盖板	1	Q235A/3					
3	OX-1...-1	铜块2	1	H59/8					
2	OX-17-1	铜块1	2	H59/8					借用件
1	OX-17 .1	底座	1	焊接组件					
序号	图 号	名 称	数 量	材 料	单 计 重 量	总 计 重 量	备 注		
b		2022.7.20							
a		2021.12.6							
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	总装图		导轨 28.6	
设计			标准化			阶 段 标 记	重 量	比 例	
审 核								1:3	
工 艺			批 准			共 张	第 页	OX-17	



技术要求:

- 1、零件表面平整,无毛刺;
- 2、焊接均为角缝焊,焊接高度8mm,打磨清除焊渣;
- 3、M6螺纹孔焊接后再打孔;
- 4、表面喷火山灰,色卡号:RAL7037;
- 5、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行。

6	OX-17.1-6	竖筋	2	Q235A/10			借用件
5	OX-17.1-5	竖板	2	Q235A/16			借用件
4	OX-17.1-4	横筋2	2	Q235A/10			
3	OX-17.1-3	横筋1	2	Q235A/10			
2	OX-17.1-2	横板	1	Q235A/16			
1	OX-17.1-1	底板	1	Q235A/16			
序号	图号	名称	数量	材料	单重	总计重量	备注
c		2022.7.20					
b		2022.7.20					
a		2021.12.6					
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	焊接组件	
设计			标准化				
审核						阶段	标记
工艺			批准			重量	比例
						共	张
						第	页
						1:3	
						OX-17	

AODEPU 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.

底座 28.6

Technical drawing of a mechanical part, likely a base plate, showing top and side views with dimensions and material specifications.

Top View Dimensions:

- Overall width: 230
- Overall height: 250
- Distance between top holes: 170 ± 0.2
- Distance between bottom holes: 90 ± 0.2
- Distance from left edge to first hole: $2-50^{+0.1}_{-0} \times 10^{+0.1}_{-0}$ (通孔)
- Distance from right edge to first hole: $4- \phi 22$ (通孔)
- Distance from bottom edge to first hole: 100
- Distance from bottom edge to second hole: 59
- Distance between bottom holes: 47 ± 0.2
- Distance from bottom edge to third hole: 90 ± 0.2
- Distance from bottom edge to fourth hole: 59
- Distance from bottom edge to fifth hole: 151
- Distance from bottom edge to sixth hole: 80
- Distance from bottom edge to seventh hole: $2-50^{+0.1}_{-0} \times 16^{+0.1}_{-0}$ (通孔)

Side View Dimensions:

- Overall height: 16

1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
2、未注倒角C1。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
a			2021.12.6			Q235A/16				底板 28.6	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日						
设 计			标准化			阶 段 标 记		重 量		比 例	
										1:3	
审 核						共 张 第 页					
工 艺			批 准			0X-17					