



8	
焊 接	
	



技术说明:

1、绳轮直径可选用200/240mm;

件号: TTA6Z021001/S45422



						OX-300EA3	 东南电梯		
标记	处数	分 区	更改文件号	签 名	年、月、日				
设 计						版本号	重量	比例	限速器张紧装置
审 核						A0		1:1	TTA6Z021/S45422
标准化						共 1 张	第 1 张		
批 准									

A


B

C

D

图号 DWGNO		I-EV300E-X0																		变更	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET				
变更	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION		DEF		部件代号 MATERIAL CODE		品/群 ITEM		L番		材料代号-材料规格 MATERIAL				单 位	切 断	购 入	加 工 涂 装 涂 装 以 外		热处理 HTTR	-00				
	-01	内配重板				0X-300EA3-1						12-GB/T 709-2006 Q235A-GB/T700-2006										-01				

其余





2只/套

技术要求:

- 零件表面平整,无毛刺;
- 表面喷漆处理,颜色为黑色,油漆厚度不得小于60μm;
- 未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行;

4、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行；											常用					宁波奥德普电梯部件有限公司				
											保留	核准 APPROVED	日期 DATE	2017.07.31	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	内配重板		
													制图 DRAWN	舒佳乐07.31			1:2			
													设计 DESIGNED	舒佳乐07.31					图号 DWGNO	0X-300EA3-1
标记	处数	分区 PLACE	签名 SIGNATURE	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名 SIGNATURE	日期 DATE	更改内容 CHANGE	一次		审核 CHECKED		共 张	第 张			

图号 DWGNO		Z-3V100E-X0												变更	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET							
变更	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION		DEF	部件代号 MATERIAL CODE		品/群 ITEM	L番	材料代号-材料规格 MATERIAL				单位	切 断	购 入	加 工 涂装 涂装 以外		热处理 HTTR	-00				
	-01	外配重板			0X-300EA3-2				12-GB/T 709-2006 Q235A-GB/T700-2006										-01				




2只 / 套

- 技术要求:
- 1、零件表面平整,无毛刺;
 - 3、表面喷漆处理,颜色为黑色,油漆厚度不得小于 $60\mu\text{m}$;
 - 4、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行;

4、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行；												常用 				宁波奥德普电梯部件有限公司						
											保留			核准 APPROVED	日期 DATE 制图 DRAWN 设计 DESIGNED 审核 CHECKED	2017.07.31	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	外配重板		
																						1:2
														一次								
标记	处数	分区 PLACE	签名 QUANTITY	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名 QUANTITY	日期 DATE	更改内容 CHANGE								共 张 第 张			

图号 DWGNO		E-CV300E-X0													变更	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET						
变更	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION		DEF	部件代号 MATERIAL CODE		品/群 ITEM	L番	材料代号-材料规格 MATERIAL				单 位	切 断	购 入	加 工 涂装 涂装 以外		热处理 HTTR	-00				
	-01	U型连接板			0X-300EA3-3				4-GB/T 709-2006 Q235A-GB/T700-2006										-01				



3只 / 套

其余

- 技术要求：
- 1、零件表面平整,无毛刺；
 - 3、表面喷漆处理，颜色为RAL6005本色，油漆厚度不得小于60μm；
 - 4、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行；

										常用	核准 APPROVED	日期 DATE	2017.08.02	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	宁波奥德普电梯部件有限公司		
										保留		制图 DRAWN	舒佳乐08.02		1:2	U型连接板			
										一次		设计 DESIGNED	舒佳乐08.02				图号 DWGNO	0X-300EA3-3	版本 00
标记	处数	分区 PLACE	签名 QUANTITY	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名 QUANTITY	日期 DATE	更改内容 CHANGE			共 张	第 张				

A


B

C

D

图号 DWGNO		S-EV300E-X0														变更	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET			
变更	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION		DEF	部件代号 MATERIAL CODE		品/群 ITEM	L番	材料代号-材料规格 MATERIAL		单 位	切 断	购 入	加 工		热处理 HTTR	-00				
	-01	开关触发板			0X-300EA3-5				3-GB/T709-2006 Q235A-GB/T700-2006					涂装	涂装 以外		-01				

其余




1只 / 套

- 技术要求：
- 1、零件表面平整,无毛刺；
 - 2、表面镀白锌，厚度不得小于8μm；
 - 3、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行；

3、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行；												常用 保留 一次					宁波奥德普电梯部件有限公司				
													核准 APPROVED	日期 DATE	2017.08.03	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	开关触发板		
														制图 DRAWN	舒佳乐08.03		1:1				
														设计 DESIGNED	舒佳乐08.03			图号 DWGNO	0X-300EA3-5	版本 00	
标记	处数	分区 PLACE	签名 SIGNATURE	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名 SIGNATURE	日期 DATE	更改内容 CHANGE			审核 CHECKED			共 张 第 张				

图号 DWGNO		9-EV100E-X0												变更	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET							
变更	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION		DEF	部件代号 MATERIAL CODE		品/群 ITEM	L番	材料代号-材料规格 MATERIAL				单位	切 断	购 入	加 工 涂装 涂装 以外		热处理 HTTR	-00				
	-01	导向折弯板			0X-300EA3-6				4-GB/T 709-2006 Q235A-GB/T700-2006										-01				

其余




2只 / 套

- 技术要求：
- 1、零件表面平整,无毛刺；
 - 3、表面喷漆处理，颜色为RAL6005本色，油漆厚度不得小于60 μm；
 - 4、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行；

4、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行；																	宁波奥德普电梯部件有限公司				
												核准 APPROVED	日期 DATE	2017.08.02	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	导向折弯板			
													制图 DRAWN	舒佳乐08.02		1:2					
														设计 DESIGNED	舒佳乐08.02				图号 DWGNO	0X-300EA3-6	版本 00
标记	处数	分区 PLACE	签名 QUANTITY	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名 QUANTITY	日期 DATE	更改内容 CHANGE	一次		审核 CHECKED		共 张	第 张				

图号 DWGNO		L-EV100E-X0												变更	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET							
变更	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION		DEF	部件代号 MATERIAL CODE		品/群 ITEM	L番	材料代号-材料规格 MATERIAL				单 位	切 断	购 入	加 工 涂装 涂装 以外		热处理 HTTR	-00				
	-01	圆管			0X-300EA3-7				Ø 20X2-GB/T 17395-2008										-01				


2只 / 套



- 技术要求：
- 1、零件表面平整,无毛刺；
 - 3、表面电镀白锌,厚度不得小于8μm；
 - 4、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行；

										常用					宁波奥德普电梯部件有限公司				
										保留	核准 APPROVED	日期 DATE	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE				
										一次		制图 DRAWN		1:1	圆管				
												设计 DESIGNED							
标记	处数		日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名 SIGNATURE	日期 DATE	更改内容 CHANGE		审核 CHECKED		共 张 第 张	图号 DWGNO	0X-300EA3-7			

图号 DWGNO		17VH00E-X0												变更	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET		
变更	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L番	材料代号-材料规格 MATERIAL	单位	切 断	购 入	加 工		热处理 HTRT	-00				
											涂 装	涂 装 以 外						
	-01	焊接圆管		0X-300EA2.1-1			Ø 25X2-GB/T 17395-2008							-01				
	-02	安装平板		0X-300EA2.1-2			4-GB/T709-2006 Q235A-GB/T700-2006							-02				



技术要求:

- 1、焊接不可出现漏焊，焊渣，焊穿等缺陷；
- 2、焊接后表面喷涂本色漆RAL6005；
- 3、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行；

																	宁波奥德普电梯部件有限公司			
										保留	核准 APPROVED	日期 DATE 2017.08.02	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	焊接圆管				
												舒佳乐08.02		1:1						
											一次	设计 DESIGNED	舒佳乐08.02	共 张 第 张		图号 DWGNO	OX-300EA2.1	版本 00		
标记	处数	分区 PLACE	签名 SIGNATURE	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名 SIGNATURE	日期 DATE		更改内容 CHANGE	审核 CHECKED							

A

B


C

D

图号 DWGNO		I-I'ZV300E-X0															变更	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET				
变更	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION		DEF	部件代号 MATERIAL CODE		品/群 ITEM	L番	材料代号-材料规格 MATERIAL				单 位	切 断	购 入	加 工 涂 装 涂 装 以外		热处理 HTTR	-00				
	-01	焊接圆管			0X-300EA2.1-1				Ø 25X2-GB/T 17395-2008										-01				

其余

2只 / 套




技术要求：
1、零件表面平整,无毛刺；
2、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行；

															宁波奥德普电梯部件有限公司						
										保留	核准 APPROVED	日期 DATE	2017.08.02	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	焊接圆管				
											制图 DRAWN	舒佳乐08.02			1:1						
											设计 DESIGNED	舒佳乐08.02					图号 DWGNO	0X-300EA2.1-1			版本 00
标记	处数	分区 PLACE	签名 SIGNATURE	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名 SIGNATURE	日期 DATE	更改内容 CHANGE	审核 CHECKED		共 张 第 张							

图号 DWGNO		I-ZV300E-X0														变更	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET			
变更	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION		DEF	部件代号 MATERIAL CODE		品/群 ITEM	L番	材料代号-材料规格 MATERIAL		单 位	切 断	购 入	加 工 涂装 涂装 以外		热处理 HTTR	-00				
	-01	尼龙套			0X-300EA2-1				尼龙PA66								-01				

其余




技术要求：
1、零件表面光洁，无飞边；
3、未注倒角C0.5；
4、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行；


										常用				宁波奥德普电梯部件有限公司									
保留	核准 APPROVED	日期 DATE 制图 DRAWN 设计 DESIGNED 审核 CHECKED	2017.08.02	重量 WEIGHT	比例 SCALE 1:1	名称 TITLE 尼龙套																	
			一次				舒佳乐 08.02							图号 DWGNO	OX-300EA2-1	版本 00							
		舒佳乐 08.02			共 张 第 张																		
标记	处数	分区 PLACE	签名 SIGNATURE	日期 DATE		更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名 SIGNATURE	日期 DATE		更改内容 CHANGE										

图号 DWGNO	L-ZV300E-X0												变更	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET			
变更	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L番	材料代号-材料规格 MATERIAL	单 位	切 断	购 入	加 工		热处理 HTTR	-00				
	-01	挡套		0X-300EA2-7			Ø 32X5-GB/T17395-2008				涂 装	涂 装 以 外		-01				

其余



2只 /套



- 技术要求：
- 1、零件表面平整,无毛刺；
 - 2、表面镀白锌，厚度不得小于8μm；
 - 3、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行；

														宁波奥德普电梯部件有限公司				
										核准 APPROVED	日期 DATE	2017.08.03	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE			
											制图 DRAWN	舒佳乐08.03		1:1	挡套			
											设计 DESIGNED	舒佳乐08.03						
标记	处数	分区 PLACE	签名 SIGNATURE	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名 SIGNATURE	日期 DATE	更改内容 CHANGE	审核 CHECKED	共 张 第 张		图号 DWGNO	0X-300EA2-7		版本 00