







技术要求

- 1 本图位OX-210BTX安全联动装置外形示意图;
- 2 本安全制动装置分为左置和右置,左右置见图所示;
- 3 本安全制动装置配用OX-210B或OX-210C安全钳弯拉板形式;
- 4 本产品不包含安全钳、螺杆及螺母安装标准件;
- 5 DBG值, C值, L3值有客户订单中确定

常用			宁波奥德普电梯部件有限公司			
保留	核准 APPROVED	日期 DATE	2016.3.15	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE
	达文朋 3/16	制图 DRAWN	舒佳乐 3/15	1:9	联动机构	
		设计 DESIGNED	舒佳乐 3/15			
一次		审核 CHECKED	周正 3/16	共 1 张	第 1 张	图号 DWGNO
						版本 00

图号 DWGNO		品名 DESCRIPTION		DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L番	材料代号-材料规格 MATERIAL	单位	切 断	购 入	加 工	涂 装	涂 装 以 外	热 处 理 HTTR	变 更	品 号 TEM	所要数 REQD PER SET		
变 更	序 号 ITEM																			
		长转轴				右		Q235A-Ø25*418												
		长转轴				右		Q235A-Ø25*438												



技术要求

边角去毛刺，未注倒角处 $\times^\circ$ 。
表面镀白锌 锌层厚度不小于 μ




用途	G01(L=240mm)	G02(L=260mm)
A	80mm	100mm
B	418±0.8mm	438±0.8mm

标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE

常用	核准 APPROVED	日期 DATE	舒佳乐	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	长转轴	
保留	制图 DRAWN	舒佳乐	1:2	图号 DWGNO				右
一次	设计 DESIGNED	李煜	共 张 第 张					版本
	审核 CHECKED							

[illegible]

其余



技术要求：
 边角去毛刺；
 表面电镀蓝白锌。

										26		常用		保留		一次		宁波奥德普电梯部件有限公司	
										核准 APPROVED		日期 DATE		重量 WEIGHT		比例 SCALE		名称 TITLE	
										李煜		舒佳乐				1:1		弹簧约束板	
												舒佳乐						图号 DWGNO	
标记 处数 分区 签名 日期 DATE										更改内容 CHANGE		标记 处数 分区 签名 日期 PLACE QUANTITY DATE		更改内容 CHANGE				版本	