






站在轿厢中心面对导轨，限速器钢丝绳提拉位置在导轨右侧为右置，在导轨左侧为左置


技术要求：

1. 本安全制动装置分为操作杆左位置和操作杆右位置两种方式，本图为操作杆左位置。配用OX-210B安全钳，适用于额定速度 $V=0.25\sim 1.50\text{m/s}$ 、总容许质量 $(P+Q)_1=500\sim 1500\text{Kg}$ 、导轨宽度10mm的电梯；
2. 本图不包含安全钳、导轨。

常用	核准	日期	2016.3.15	重量	比例	名称	联动机构	图号	OX-210BTX	版本
	达文朋	3/16	舒佳乐	3/15	1:9	联				
	设计	舒佳乐	3/15	共 3 张	第 1 张	号				
	审核	周 正	3/16	共 3 张	第 1 张	DWGNO				
保留	一次	达文朋	3/16	舒佳乐	3/15	联	OX-210BTX	00		

图号 DWGNO	(耳)11-18T12-X0													变更	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET			
序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION	变更	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L 番	材料代号- 材料规格 MATERIAL	单 位	切 断	购 入	加 工		热处理 HTTR	-00					
											涂装	以外							
-01	长转轴			0X-210BT-17(左)	G01		Q235A-Ø25*390							-01					
-02	A长转轴			0X-210BT-17(左)	G02		Q235A-Ø25*410							-02					

其余 6.3




技术要求
1. 边角去毛刺, 未注倒角处2×45°。
2. 表面镀白锌, 锌层厚度不小于8 μm。

用途	G01(L=240mm)	G02(L=260mm)
A	54mm	74mm
B	390±0.8mm	410±0.8mm

										常用				宁波奥德普电梯部件有限公司					
										审核 APPROVED 李煜 6/30		日期 DATE 2016.03.15		重量 WEIGHT		比例 SCALE 1:2		名称 TITLE 长转轴(左)	
												制图 DRAWN 舒佳乐 03/16							
										一次		设计 DESIGNED 舒佳乐 03/16						图号 DWGNO OX-210BTX-17	
												审核 CHECKED 竺制辉 03/16						版本 00	
标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期	更改内容								
				DATE	CHANGE			PLACE	QUANTITY	DATE	CHANGE								

图号 DWGNO		9I-1B01Z-X0													变更	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET					
变更	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION		DEF	部件代号 MATERIAL CODE		品/群 ITEM	L 番	材料代号- 材料规格 MATERIAL				单 位	切 断	购 入	加 工 涂装 热处理 以外 HTTR		-00				
	-01	短转轴			OX-210BT-16		01		Q235A-Ø25*315									-01				






技术要求

1. 边角去毛刺, 未注倒角处 $2 \times 45^\circ$;
2. 表面镀白锌, 锌层厚度不小于 $8 \mu\text{m}$.

										常用			APU® 宁波奥德普电梯部件有限公司			
										批准	日期	2016. 3. 15	重量	比例	名称	
										保留	制图	舒佳乐 3/16	WEIGHT	SCALE	短转轴	
											设计	舒佳乐 3/16		1:2	图号	
										一次	审核	李煜 3/16	共 张	第 张	DWGNO	
标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	OX-210BTX-16				版本
																00

图号 DWGNO		21-18012-X0														变更	品号 TEM	所要数 REQD PER SET			
变 更	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION		DEF	部件代号 MATERIAL CODE		品/群 ITEM	L 番	材料代号-材料规格 MATERIAL		单 位	切 断	购 入	加 工 涂 装	涂 装 以外	热处理 HTTR	-00				
	-01	弹簧约束板			OX-210BT-12		01		Q235A/5T								-01	2			

其余



技术要求：
1. 边角去毛刺；
2. 表面电镀蓝白锌。

标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期

常用				 宁波奥德普电梯部件有限公司						
保留	核准 APPROVED	日期 DATE	2016.12.15		重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	弹簧约束板		
	李煜 12/15	制图 DRAWN	舒佳乐 12/15			1:1				
		设计 DESIGNED	舒佳乐 12/15				图号 DWGNO	OX-210BTX-12G02	版本 00	
一次		审核 CHECKED	李煜 12/15		共 张	第 张				