

1、安全钳与直梁延伸件装配出厂，安全钳一端用螺栓抵住，另一端用螺栓穿上弹簧抵住，确保弹簧装于安全钳提拉机构侧。

归档未实施

一般性公差要求 GB/T 1804	成型加工		切削加工
	>120	<=120	
线性尺寸	m	m	m
倒圆半径和倒角高度	c	m	
角度尺寸	v	c	
形位公差 GB/T 1184	L		K


1025

 $2\frac{1}{2}$



XOA4134GGN_							001		002	
							B≤1774		B>1774	
重量 (kg)										
备注										
序号	图幅	代 号	名 称	数 量	材 料	备 注	数 量	件号	数 量	件号
1	A3	XOA4042AGR_	衬板	1				001		002
2		GB/T5789/M12x30	六角法兰面螺栓	4						
3		GB/T6177.1/M12	六角法兰面螺母	2						
4		GB/T5789/M12x40	六角法兰面螺栓	2						
5	A4	XOA4041AKT001	垫板	2						
6	A4	XOA4042AGS001	固定板	1						
7	A4	XOA4005AED001	垫圈	4						
8		GB/T5783/M10x80	六角头全螺纹螺栓	2						
9		GB/T6170/M10	六角螺母	4						
10		GB/T97.1/10	平垫	4						
11		GB/T93/10	弹垫	4						
12	A4	XOA4031ACN001	弹簧	1						

CA号	标 记	处 数	更改内容	更改人	日期	设 计	黄志强	杭州西奥电梯有限公司	
CA-D2208060			整版替换,更改螺栓螺母数量,删除垫板及对应螺栓螺母	黄志强	2022-08-11	校 对	薛伟		
						标准化	薛艳妮		
						批 准	胡鹏飞		
						日 期	2022-04-18		
共 1 页								第 1 页	CA号: CA-D2204120

一角 FIRST



D



2.表面喷粉，颜色同井道部件颜色。

XO4041AKT	001
重量 (kg)	
备注	
钢板 4 GB/T 709 Q235A GB/T 912	杭州西奥电梯有限公司
	XO4041AKT
比例: 此图不按比例	垫板
共 1 页 第 1 页	CA号: CA-D2204120

一般性公差要求 GB/T 1804	成型加工		切削加工	
	>120	<=120		
		电梯		扶梯
线性尺寸	m	m	c	m
倒圆半径和倒角高度	c	m	c	
角度尺寸	v	c	c	
形位公差 GB/T 1184	L			K




一角 FIRST

B

[

D

E




3. 折弯半径同板厚。

XOA4042AGS__	001
重量 (kg)	
备注	
钢板 6 GB/T 709 Q235A GB/T 3274	杭州西奥电梯有限公司
	XOA4042AGS
比例: 此图不按比例	固定板
共 1 页 第 1 页	CA号: CA-D2204120

切削
加工


线性尺寸	m	m	C	m
倒圆半径和倒角高度	C	m	C	
角度尺寸	°	C	C	
形位公差 GB/T 1184	L			K



- 1.去毛刺锐边
- 2.表面镀锌处理.

CA号	标记	处数	更改内容	更改人	日期	设计	黄志强	圆钢 35 GB/T 702 45# GB/T 699	杭州西奥电梯有限公司
						校 对	薛伟		XOA4005AED
						标 准 化	薛艳妮		
						批 准	胡鹏飞	比例: 此图不按比例	垫圈
						日 期	2022-04-18	共 1 页 第 1 页	CA号: CA-D2204120

一角 FIRST



成型加工

100	≤ 120
-----	------------

由梯	柱
----	---

切削
加工

	m
--	---

	3
	3

VEN
C

	c
--	---

	m
--	---

c

m

	v
--	-----


	c
--	---

(

L

L

K



彈簧類型: YA

技术要求

1. 表面镀锌处理

XOA4031ACN		001
重量 (kg)		
备注		
弹簧 1.6x12x27 GB/T 2089 65Mn GB/T 4397 C级	杭州西奥电梯有限公司 XOA4031ACN	
比例: 此图不按比例		弹簧
共 1 页	第 1 页	CA号: CA-D2204120