






- | | | | | | | | | | |
|--|-----|---------|-----|-----|--|-------|--|-------|-------|
| 第一视角  | | 实施日期 | | |  宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD. | | | | |
| <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 2px 10px; display: inline-block;">CC</div> 关键特性 | | | | | a
钢板 3.0/Q235B Q235A/3.0 | | | | |
| 设计 | 刘晶 | 2023.11 | 标准化 | | | 阶段标记 | | 重量 | 比例 |
| 审核 | 穆俊江 | 2023.11 | | | | | | | 1:1.5 |
| 工艺 | 卢光园 | 2023.11 | 批准 | 俞礼园 | 2023.11 | 第 1 张 | | 共 1 张 | |



技术要求

- 1 图中安装开关的螺纹孔根据装配时配作;
- ② 2 去锐角毛刺;
- ③ 3 表面喷塑处理, 颜色由生产指令确定。

图框: A3 Ver 1.4

					第一视角		实施日期		A ⁰ EPU [®] 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.											
					CC 关键特性							a 钢板 3.0/Q235B Q235A/3.0								
					设计		刘晶	23.03.11	标准化				阶段标记		重量	比例	主体弯板			
a 10 图框更改, 删除 25, 增加 25, 更改 25 为 25, 删除尺寸 18x70, 增加尺寸 17.5±0.1、尺寸 70, 更改 2-11x20 为 2x2-11x20, 更改材料标注, 更改技术要求 2、3。					刘晶		23.03.11	审核	穆俊江	23.03.11						1:2	OX-100H-1			
标记		处数		更改内容			签名		年月日		工艺		卢光园	23.03.11	批准		俞礼园	23.03.11	第 1 张 共 1 张	

